





Visual Communication Catalogue - 2nd Edition



- 1. Revolution
- 2. Original +
- 3. Mosquito

Roll Up

Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una delle soluzioni più diffuse ed efficaci per promuovere la tua comunicazione ed esporre il tuo messaggio in un'ampia varietà di ambienti e situazioni diverse.

Con una delle linee di roll up più completa sul mercato, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget e situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale e/o frequente con diversi cambi grafici.

I roll up sono una delle soluzioni espositive più diffuse ed efficaci presenti nel mercato.

Utilizzando le nostre soluzioni potrai soddisfare ogni tipo di richiesta: per negozi, stand, corner, ambienti lavorativi, convention, workshop e da banco.

Con una delle linee di roll up più completa nel mercato, potrai scegliere quello più adatto al tuo budget tra diverse dimensioni: da 600mm fino a 3000mm!

Qual è il banner che fa al caso tuo?

- Considera dove verrà utilizzato: all'interno o all'esterno?
- 2. Quanto spesso lo utilizzerai? Occasionalmente o frequentemente?
- 3. Quanto spazio hai a disposizione per posizionare il tuo banner?
- 4. Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica?
- 5. Qual è la dimensione più adatta per catturare l'attenzione dei visitatori considerando anche lo spazio espositivo a disposizione?
- 6. Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
- 7. Qual è il tuo budget?

// Fissaggio grafico profilo superiore



Sistema a scatto



Doppio sistema di fissaggio: a scatto ed



Sistema adesivo

// Illuminazione



Powerspot 800 LED

Completo di pinza, adatto per tutte le aste di diametro 16 mm.

// Fissaggio grafico base

Per un cambio grafica rapido e semplice, scegli il sistema a cassetta.



Sistema adesivo



Raccomandiamo

sistema adesivo.

l'uso del PVC con il

Sistema ultra rapido



Sistema con velcro



Sistema a cassetta

// Borsa per il trasporto

Tutti i nostri banner sono completi di borsa per il trasporto con manici per un trasporto più pratico.



Nylon



Nylon imbottito



EVA (etilene vinil acetato)



Nylon con imbottitura interna di protezione



Nylon imbottito. Apertura laterale. Lati rinforzati.

Premium



Cambio grafica semplice e veloce grazie alla cassetta intercambiabile



30 secondi per sostituire la grafica



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura Cassetta intercambiabile con sistema adesivo Cassetta di ricambio venduta separatamente
- Asta telescopica ibrida
- Piedini regolabili
- Base con terminali in color nero Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione 850 mm 1000 mm Cassetta 850 mm

Cassetta 1000 mm

Codice UB160-850

UB160-1000 UB175-850

UB175-1000



1655/2315 x 915 x 195 mm 1655/2315 x 1065 x 195 mm



Design elegante



Original +





- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio Profilo inferiore con sistema ultra rapido Asta telescopica ibrida Piedini regolabili Supporta accessori Linear Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste, mentre quelle 2400/3000mm con 3 aste.

Dimensione	Codice
600 mm	UB322-600C1
800 mm	UB322-800C1
1000 mm	UB322-1000C
1200 mm	UB322-1200C
1500 mm	UB322-1500C
2000 mm	UB322-2000C
2400 mm	UB322-2400C
3000 mm	UB322-3000A

(h) x (l) x (p) mm

1590/2230 x 640 x 195 mm 1590/2230 x 840 x 195 mm 1590/2230 x 1040 x 195 mm 1590/2230 x 1240 x 195 mm 1590/2230 x 1540 x 195 mm 1590/2230 x 2040 x 195 mm 1590/2230 x 2440 x 195 mm 1590/2230 x 3040 x 195 mm



Roll up di grande



Asta telescopica



Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio

Accessori Linear

Aumenta la funzionalità e la visibilità del tuo banner con gli accessori Linear.

Accessori compatibili con Original +, Barracuda ed Excaliber 2.





Supporto porta monitor/porta lpad*



Descrizione Ripiano + asta

Porta depliant in acrilico +

Supporto per porta monitor/ iPad + aste

Porta depliant in acciaio A4 + asta

LNBA-DLP LNBA-A4P LNBA-A5P

Codice

LNBA-02

LNBA-03* LNBA-01

Premium



Barracuda



- Design resistente e duraturo
- Ampio vano interno per contenere la grafica Asta telescopica ibrida

- Terminali in policarbonato
 Completo di borsa per il trasporto in nylon
 imbottito con apertura laterale
 Supporta accessori Linear

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Difficisione	Cource	(II) X (I) X (P) IIIIII
800 mm	WH321C-800A3	2210 x 860 x 200 mm
1000 mm	WH321C-1000A3	2210 x 1060 x 200 mm
1200 mm	WH321C-1200A3	2210 x 1260 x 200 mm
1500 mm	WH321C-1500A3	2210 x 1560 x 200 mm
2000 mm	WH321C-2000A3	2210 x 2060 x 200 mm
2400 mm	WH321C-2400A3	2210 x 2460 x 200 mm



Altezza regolabile da 1605mm a





Standard



Delta Lite



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura Profilo inferiore con sistema adesivo Asta telescopica ibrida

- Asta telescopica Iorida Piedini regolabili Base con terminali cromati Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione	Codice
800 mm	UB205-800-004
850 mm	UB205-850-004
1000 mm	UB205-1000-004

(h) x (l) x (p) mm 1625/2224 x 853 x 203 mm 1625/2224 x 9003 x 203 mm 1625/2224 x 1053 x 203 mm







Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio

telescopica ibrida

Orient +





- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore con doppio sistema di

- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 Profilo inferiore con sistema adesivo o con velcro (fornito)
 Asta telescopica ibrida
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbotti e con appettura laterale imbottito con apertura laterale

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste.

Dimensione	Codice	Θ
800 mm	WH353-800-003	15
1000 mm	WH353-1000-003	159
1200 mm	WH353-1200-003	15
1500 mm	WH353-1500-003	15
2000 mm	WH353-2000-003	15



595/2220 x 840 x 185 mm 595/2220 x 1040 x 185 mm 595/2220 x 1240 x 185 mm 595/2220 x 1540 x 185 mm 595/2220 x 2040 x 185 mm

Essential






🚕 Liberty Mini

- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Asta in due sezioni ad altezza regolabile a 400mm oppure 800mm
 Kit di estensione dell'asta ad altezza 1200mm oppure 1600mm (su richiesta)
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
400 mm	UB122-400	450/850 x 430 mm x 125 mm
Kit estensione asta	EP-MINI	1200 - 1600 mm





Liberty



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni

- Piedini stabilizzanti Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apertura laterale

Dimensione	Codice
800 mm	UB122-800-01
850 mm	UB122-850-01
1000 mm	UB122-1000-01

(h) x (l) x (p) mm 2080 x 830 x 350 mm 2080 x 880 x 350 mm 2080 x 1030 x 350 mm





Breeze



- Roll up da tavolo
 Profilo superiore con sistema adesivo e tappi di chiusura

- or criusura

 Profilo inferiore con sistema adesivo

 Asta in due sezioni

 Base con terminali anodizzati in color grigio

 Completo di borsa per il trasporto in nylon

 Non consigliato per supporto in tessuto

Formato	Codice	⚠ (h) x (l) x (p) mm
A4	WH360	335 x 238 x 80 mm
A3	WH361	440 x 332 x 82 mm





Roll Up Mosquito

Uno dei nostri best seller che offre un buon rapporto qualità-prezzo. E' disponibile in diverse dimensioni e per questo può soddisfare ogni tipo di richiesta.

Grazie alla sua solida base e ad una resistente borsa per il trasporto, Mosquito resta una delle migliori scelte nella gamma dei roll up.







- Profilo superiore a scatto Profilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in tre sezioni Piedini stabilizzanti

- Sistema di rinforzo a C nella base Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB197	2105 x 860 x 285 mm
850 mm	UB196	2105 x 910 x 285 mm
1000 mm	UB197-1000	2105 x 1060 x 285 mm
1200 mm	UB197-1200	2105 x 1260 x 285 mm
1500 mm	UB197-1500	2105 x 1560 x 285 mm
2000 mm	UB197-2000	2105 x 2060 x 285 mm

Disponibile in 6 dimensioni!



Sistema di rinforzo a C



MOSQUITO

Essential







Giant Mosquito





- Profilo superiore a scattoProfilo inferiore con sistema adesivoAsta telescopica regolabile a diverse
- altezze da 1.7m (min) fino a 3m (max) Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Nota: le versioni 1500/2000mm sono fornite con 2 aste e piedini stabilizzanti completamente in alluminio.

Dimensione	Codice	Ω.
850 mm	UB300-850	170
1000 mm	UB300-1000	170
1500 mm	UB300-1500	170
2000 mm	UB300-2000	170



'05/3100 x 869 x 400 mm 05/3100 x 1019 x 400 mm 05/3100 x 1519 x 400 mm 05/3100 x 2019 x 400 mm

Asta telescopica

Essential





Aggancio dell'asta al profilo



Sistema di rinforzo a C



Borsa per il trasporto



Mantis



- Profilo superiore on doppio sistema di

- Profilo Superiore on doppio sistema di fissaggio Profilo inferiore con sistema adesivo Asta in tre sezioni* Base con terminali in ABS Piedini stabilizzanti Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apertura laterale

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	UB216-600	1685/2085 x 620 x 280 mm
800 mm	UB216-800	2085 x 870 x 280 mm
850 mm	UB216-850	2085 x 1020 x 280 mm
1000 mm	UB216-1000	2085 x 1220 x 280 mm

2085 x 1220 x 280 mm

* La versione 600 mm è composta da un'asta in tre sezioni (1600 mm di altezza grafica visibile) con un kit di estensione fino a 2000mm di altezza grafica visibile.



Wasp





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione	Codice	Œ
600 mm	UB204-600-04	20
600 mm	UB204-600-03	17
800 mm	UB204-800-03	20
850 mm	UB204-850-03	20
1000 mm	UB204-1000-03	20

(h) x (l) x (p) mm .080 x 615 x 320 mm 710 x 615 x 320 mm .080 x 815 x 320 mm .080 x 865 x 320 mm .080 x 1015 x 320 mm





Bifacciale





Excaliber 2



- Profilo superiore con doppio sistema di Profilo inferiore con doppio sistema di fissaggio Profilo inferiore con sistema ultra rapido Asta telescopica ibrida Piedini regolabili

- riegini regolabili

 Sugini regolabili

 22" (max) e 5kg (max)*

 Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e lati rinforzati

* monitor LCD non incluso. Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste, mentre quella da 2400mm con 3 aste.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	WH311C-800A3	1600/2220 x 860 x 275 mm
1000 mm	WH311C-1000A3	1600/2220 x 1060 x 275 mm
1200 mm	WH311C-1200A3	1600/2220 x 1260 x 275 mm
1500 mm	WH311C-1500A3	1600/2220 x 1560 x 275 mm
2000 mm	WH311C-2000A3	1600/2220 x 2060 x 275 mm
2400 mm	WH311C-2400A3	1600/2220 x 2460 x 275 mm



Edge 2



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Asta in tre sezioni
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Base con terminali cromati
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) m
850 mm	UB200-850	2100 x 890 x 190 m
1000 mm	UB200-1000	2100 x 1040 x 190





Dragonfly 2



△ 🔉 💼

- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura

- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	⚠ (h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB199-850-01	2105 x 890 x 395 mm
1000 mm	UB199-1000-01	2105 x 1040 x 395 mm



Linea Vision

Vision è la linea di banner più esclusiva nel mercato. La gamma Vision offre soluzioni adatte per tutte le esigenze ed i budget. Interamente realizzata in ABS, la linea Vision offre un tocco di eleganza ed originalità alla tua comunicazione.



Revolution



- Roll up in ABS di colore bianco
- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta telescopica ibrida in colore bianco

- Base con terminali in color grigio antracite
 Completo di borsa per il trasporto in EVA (etilene

vinil acetato) per una maggior protezione

Dimensione Codice

UB161-850

(h) x (l) x (p) mm 1630/2260 x 900 x 225 mm





Pioneer



- Roll up in ABS di colore bianco Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi di chiusura
- Profilo inferiore con sistema adesivo

- Asta in alluminio in tre sezioni Base con terminali in color grigio antracite Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

UB147-800

UB147-850

UB147-1000

Codice

Dimensione 800 mm

850 mm

(h) x (l) x (p) mm

2095 x 845 x 225 mm 2095 x 895 x 225 mm 2095 x 1045 x 225 mm





Element





- Roll up in ABS di colore bianco
- Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi di chiusura
- Profilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in alluminio in tre sezioni
 Piedi stabilizzanti in plastica di colore grigio antracite

 - Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione	Codice
800 mm	UB146-800
850 mm	UB146-850
1000 mm	UB146-1000

(h) x (l) x (p) mm

2090 x 830 x 280 mm 2090 x 880 x 280 mm 2090 x 1030x 280 mm





Stellar



- Roll up da tavolo in ABS di colore bianco
- Profilo superiore con sistema adesivo in colore bianco
- Profilo inferiore con sistema adesivo
- Sistema di tensionamento esterno Asta in due sezioni di colore bianco
- Borsa per il trasporto non inclusa

АЗ

Codice UB162-A3 (h) x (l) x (p) mm 320 x 231 x 78 mm 444 x 312 x 78 mm



Asta in due sezioni



Modulare

Aero +

- Sistema completamente riconfigurabile e posizionabile a diverse angolazioni
 Palo telescopico regolabile fino a 5 altezze*
 Profilo con sistema adesivo

- Basi richiudibili
- Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione Codice 1000 mm UB222-1000 1500 mm UB222-1500 UB222-2000 2000 mm UB222-P

⚠ (h) x (l) x (p) mm 2120 x 1600 x 500 mm 2120 x 2100 x 500 mm 2120 x 2600 x 500 mm 2120 x 500 x 500 mm



Diverse configurazioni







Basi richiudibili



Ghiera regolabile sul palo telescopico fino a 5 altezze



Sistema di bloccaggio della cassetta



Sistema di tensionamento grafico

Accessori Aero+



Pinza universale

Descrizione

Pinza universale Supporto per porta depliant Porta depliant in acrilico: DL A5 A4

Supporto per porta iPad* Porta iPad (bianco/argento/nero)* Supporto per ripiano Ripiano rotondo/triangolare/quadrato Codice UB222-01 FX839

AH5DLP AH5A5P AH5A4P FX837

IPAD-CHU-W/S/B FX838

LN133-R/T/S



Supporto per porta iPad



Porta depliant



Supporto per porta



Porta iPad*



Supporto per

Ripiano

^{*} in base alla configurazione



- 1. Wedge
- 2. Vortex
- 3. Uno

Banner a Tensione

I banner a tensione sono una linea molto versatile, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente e sono adatti per cambi grafici veloci e frequenti.

I sistemi a tensione possono essere utilizzati come unità semplici o uniti tra loro per realizzare fondali di qualsiasi forma e dimensione. Sono multifunzionali, facili da utilizzare ed adatti a diversi supporti grafici.



Perfetto per le situazioni in cui è necessario cambiare frequentemente il tuo messaggio, come ad esempio nei punti vendita o nelle fiere.

I banner a tensione sono uno strumento comunicativo molto diffuso e conveniente che consente un cambio grafica veloce e facile. Molti sono anche completi di borsa per un trasporto più pratico.

I nostri banner sono disponibili in un'ampia varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm) e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni più modulari, Uno, Stealth e Vector possono essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.

Scegli il banner a tensione giusto:

- 1. Deve essere imballato e spostato regolarmente?
- 2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di cambio grafica?
- 3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà utilizzato?
- 4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
- 5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto passaggio? Se è così scegli una soluzione con una base stabile

// Fissaggio grafico



Cornice Vector 50mm



- Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
- Disponibile come soluzione da muro o autoportante con
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone
 Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
- Scegli le basi in base agli accessori selezionati Profili tagliati per un facile trasporto Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione

Codice VKF-7H4-2SL (h) x (l) mm 2000 x 1000 mm



Connettore angolare in



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone

Profilo con canalina laterale per fissare qli accessori



Personalizza la cornice in base alle tue esigenze





Porta depliant in acciaio formato A4 LN112-C



Supporto porta monitor TV (fino a 42") LN124



Ripiano VS-S-1000



Porta iPad IPAD-SH-360



Porta depliant in acrilico nei formati: DL - AH5DLP A5 - AH5A5P A4 - AH5A4P

Basi



Base piatta (venduto singolamente) LN155



Base a mezza luna (venduto singolarmente) SLF2U Consigliato con

accessori: ripiano, porta monitor e porta depliant.



Cornice Vector 125mm LED

- Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante
- Basi incluse (FX295) Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su
- richiesta Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
- Profili tagliati per un facile trasporto Illuminazione a LED e trasformatore inclusi

Dimensione	Codice	(h) x (l) mm
2x1 m - LED	VLB125-2x1-IT	2000 x 1000 mm
2x2 m - LED	VLB125-2x2-IT	2000 x 2000 mm
2x3 m - LED	VLB125-2x3-IT	2000 x 3000 mm



Trasformatore (LED-RTL-01)



Strip LED (LED-RTL-05)



Ideale per arredare negozi e punti vendita



Formulate Snake



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
 Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
- con chiusura a zip
- con chiusura a zip Adatto anche per grafica bifacciale Assemblaggio semplice e veloce senza l'utilizzo di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Formulate Snake

FORM-SNA

(h) x (l) x (p) mm

2380 x 900 x 700 mm



Sistema di etichettatura numerata per un assemblaggio più semplice e veloce



Struttura in alluminio resistente ma leggero

Disponibile estate 2018



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm ldeale per grafiche su tessuto elasticizzato
- con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto

Formulate Wave

Codice FORM-WAVE (h) x (l) x (p) mm

2380 x 900 x 608 mm







Piedini stabilizzanti



Corda elastica










Formulate Monolith



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da \varnothing 30 mm
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato Adatto anche per grafica bifacciale Accesssori quali faretti, porta depliant o

- Accessorin qualification porta depliant of porta in Pad disponibili su richiesta
 Ampia base in color nero per una maggior stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
500 mm	FORM-MON-600	2380 x 600 x 300 mm
300 mm	FORM-MON-800	2380 x 800 x 300 mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 x 1000 x 300 mm
200 mm	FORM-MON-1200	2380 x 1200 x 300 mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 x 1500 x 300 mm





Corda elastica



Base pieghevole nelle dimensioni 1000/1200/1500mm



Uno

- Banner a tensione a L con finitura in color nero Profilo superiore ed inferiore con doppio sistema per il fissaggio della grafica (PVC o tessuto) Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta

- Kit di congiunzione per unire più unita su ric (UB106-003) Adatto per grafiche in PVC o tessuto Asta telescopica ibrida fino a 2200mm Kit di estensione dell'asta fino a 2900mm su richiesta (UB101C-EP)

UB101C-800-B

Dimensione

800 mm

Piedino in acciaio Completo di tubo e borsa per il trasporto Codice

	1000 mm	UB1010	C-1000-B
(

Piedino dal design moderno



(h) x (l) x (p) mm

1600/2210 x 800 x 365 mm

1600/2210 x 1000 x 365 mm

Sistema magnetico di congiunzione delle unità



Puoi unire fino a 3 unità



Ideale per cambi grafica frequenti

Lightning

🖒 🤉 💼

- Banner a L Profilo superiore ed inferiore a scatto Asta in 3 sezioni Piedino stabilizzante

- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice
800 mm	UB195-C
1000 mm	UB195-C-10

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 805 x 510 mm 2070 x 1005 x 510 mm





Borsa per il trasporto completa di tubo



Wedge

- Base in acciaio

Dimensione

300 mm

600 mm

1000 mm

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a
 40mm di spessore
 Adatto anche per un utilizzo temporaneo all'esterno


UB102-600-S

UB102-800-S

UB102-1000-S

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm Codice UB102-300-S

300 x 360 mm 600 x 360 mm





Base dal design





Stealth

- Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione grafica
 Può essere mono o bifacciale*
 Si possono realizzare raggi di curvatura diversi

Dimensione 800 mm 600 mm

Codice UB106 UB106-001

(h) x (l) x (p) mm

2115 x 800 x 350 mm 2115 x 600 x 350 mm



Isola espositiva o unità informativa




Stand espositivo autoportante o ampio fondale per eventi e promozioni



Corner informativo per eventi e promozioni





Riconfiguralo e posizionalo a diverse angolazioni per sfruttare al meglio il tuo spazio







^{*} La versione bifacciale è disponibile solo nella configurazione dritta.



Accessori Stealth

- Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant, supporto monitor LCD/iPad e faretti
 Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile con i kit di estensione da 700mm e 250mm

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) n
Asta e ripiano	LNBA-02	N/A
Asta e porta depliant in alluminio	LNBA-01	N/A
Asta e porta depliant in acrilico DL	LNBA-DLP	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A5	LNBA-A5P	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A4	LNBA-A4P	N/A
Supporto per monitor LCD/ iPad*	UB106-SMK1	N/A
Porta iPad nero*	IPAD-CHU-B	370 x 225 mm
Porta iPad bianco*	IPAD-CHU-W	370 x 225 mm
Porta iPad argento*	IPAD-CHU-S	370 x 225 mm
Kit di estensione 700mm	UB106-005	N/A
Kit di estensione 250mm	UB106-006	N/A
Kit pannello di congiunzione 300mm	UB106-004	N/A
Kit pannello di congiunzione 600mm	UB106-001	N/A
Faretto LED Flood Light (il kit include: 2 faretti e 1 trasformatore)	LED-FLOOD-ARM-BDLK	N/A



Kit di estensione

Kit pannello di congiunzione





^{*}LCD e iPad non inclusi. Monitor: dimensione 22" (max) e peso 5kg (max).

Vortex

- Banner a X in fibra di vetro ed alluminio
 Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione Codice 855 mm

UB722-C

(h) x (l) x (p) mm 1950 x 855 x 950 mm

Beijing Lite

△ 🔉 💼

- Banner a X in fibra di vetro
 Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 Completo di sacca per il trasporto

Dimensione	Codice	Θ
600x1600 mm	WH358-6X16-01	16
700x1800 mm	WH358-7X18-01	18
800x1800 mm	WH358-8X18-01	18
800x2000 mm	WH358-8X20-01	20

(h) x (l) x (p) mm 600 x 600 x 500 mm 300 x 700 x 580 mm 800 x 800 x 650 mm 000 x 800 x 720 mm



Piedini rinforzati per una maggior stabilità





Aggancio per fissare gli occhielli della grafica



Una soluzione conveniente per i punti vendita







- 1. Zoom+ Feather
- 2. Street Flag
- 3. Wind Dancer

Bandiere

Per uso sia interno che esterno, le bandiere sono una soluzione accattivante per promuovere il tuo business, aumentare la visibilità del tuo messaggio e/o segnalare punti vendita ed eventi.

Una vasta gamma di modelli disponibili: bandiere autoportanti, a palo o per lo street marketing.



Le bandiere sono una delle soluzioni comunicative più efficaci.

Una vasta gamma di bandiere in dimensioni, forme materiali e finiture diverse che si adattano ad ogni ambiente e superficie: asfalto, erba, sabbia e neve.

Indipendentemente dall'ambiente o situazione in cui le utilizzerai, potrai scegliere tra una linea di soluzioni complete di basi che soddisferanno ogni tua esigenza.

Come conservare al meglio la tua bandiera

Le bandiere sono spesso esposte a condizioni rigide ed anche i materiali e le finiture di alta qualità possono soffrirne se non trattati con cura.

- Posizionamento della bandiera L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.
- Tempo di esposizione Una bandiera ha una durata di 6-8 mesi se costantemente esposta. Quindi si consiglia di riporre la bandiera quando non utilizzata in modo da farla durare più a lungo.
- 3. Condizioni climatiche In caso di forte vento o in cattive condizioni atmosferiche la bandiera non va esposta. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poichè aumentano il peso della bandiera e il carico sull'asta. Le nostre bandiere sono progettate per resistere a venti da 29 a 40 km/h.
- 4. Lavaggio della bandiera Le bandiere possono essere lavate in lavatrice a 30°/40° con normali detergenti. Inoltre, devono essere completamente asciutte prima di essere piegate e riposte.

// Forme disponibili



// Per tutte le situazioni



Formulate Lite

Le bandiere Formulate Lite sono create per una comunicazione all'esterno semplice ma accattivante. Ideale come segnaletica per eventi, possono essere poste su superfici diverse grazie ad un'ampia scelta di basi.

Formulate Lite



- Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 Veloci e facili da assemblare
 Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di suporfici.
- superfici Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h



- 3 forme differenti e diverse altezze! -





Rettangolare

Codice UF-FLR-XL UF-FLR-L Large UF-FLR-M

Medium

(h) x (l) mm 5590 x 800 mm 5290 x 800 mm 3500 x 700 mm Quill

Formato Codice Extra Large UF-FLQ-XL UF-FLQ-L Large UF-FLQ-M Medium UF-FLO-S Small

(h) x (l) mm 4545 x 1025 mm 3815x 915 mm 2835 x 800 mm

2315 x 675 mm

Feather

Formato Codice UF-FLF-XL UF-FLF-L Large UF-FLF-M Medium UF-FLF-S Small

♠ (h) x (l) mm 5050 x 725 mm 4120 x 730 mm 3260 x 590 mm 2445 x 575 mm

Basi

Asta in alluminio

	Codice		Nuova base quadrata	Base per esterno impilabile	Base per esterno rotonda	Base quadrata	Base a croce piccola	Base a croce grande	Asta per il terreno	Picchetto	Base in cemento	Base per auto	Nota: † E' consigliato
Ċ	کّ ا		UF-ZMLSQ-03	UF-ZMSWB	UF-ZMLWB	UF- ZMLSQ-01	UF- ZMSCB-01	UF- ZMLCB-01	UF-ZMGS-01	UF- ZMPSS-01	UF-ZMCEM	UF- ZMCFS-01	l'utilizzo della zavorra e del picchetto da terra
ć	Dase		4			4	×	\times	1				#E' consigliato
	ne l	Small	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	picchetto da terra
	gola	Medium	↑			• †	• †	• †				•	
	Rettangolare	Large	• †			• †		• †					Zavorra
a)		Extra Large	• †			• †		• †			• ††		UB719-C
Lite		Small	• †			• †	• †	• †					(60)
ate	:her	Medium	• †			• †	• †	• †					1 1500
nule	Feather	Large	• †	•		• †		• †					
Formulate		Extra Large	• †			• †		• †			• ††		
ш		Small	• †			• †	• †	• †					Picchetto
	Quill	Medium	• †			• †	†	†					da terra
	5	Large	• †			• †		• †					FX620
		Extra Large	• †			• †		• †			• ††		

Zoom+


Le bandiere Zoom+ sono una linea di bandiere molto diffusa e versatile. Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno, raggiungendo un'altezza fino a 5m.

Zoom+ Edge



- Adatta a diverse situazioni espositive
 Realizzata in GRP in color nero
 Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
 Resistente ai venti fino a 18mph / 29km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mm
Extra Large	UF-ZME-EXLA-01	5000 x 750 mm
Large	UF-ZME-LA-01	4000 x 750 mm
Medium	UF-ZME-ME-01	2900 x 750 mm
Small	UF-ZME-SM-01	2080 x 750 mm
ı		



Zoom+ Quill





- Adatta a diverse situazioni espositive
 Realizzata in GRP in color nero
 Quattro altezze disponibili da 2m a 5m

-	Qualif o allezze disportibili da zi	111	a SIII
-	Resistente ai venti fino a 18mph	۱/	29km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mn
Extra Large	UF-ZM-EXLA-01	4600 x 1200 mr
Large	UF-ZM-LA-01	3500 x 1100 mr
Medium	UF-ZM-ME-01	2400 x 900 mm
Small	UF-ZM-SM-01	2100 x 800 mm





Gancio per fissaggio della grafica



Aste in GRP



Borsa per il trasporto su richiesta AB-ZML (solo per versione Quill, Feather e Crest)



Ampia gamma di basi

Zoom+ Crest

△ 🔉 💼

- Adatta a diverse situazioni espositive
 Realizzata in GRP in color nero
 Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
 Resistente ai venti fino a 18mph / 29km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mm
Extra Large	UF-7M-FXI A-01	4900 x 850 mm
Large	UF-ZM-LA-01	4000 x 800 mm
Medium	UF-ZM-ME-01	3200 x 600 mm
Small	UF-ZM-SM-01	2600 x 550 mm



Zoom+ Feather





- Adatta a diverse situazioni espositive
 Realizzata in GRP in color nero
 Quattro altezze disponibili da 2m a 5m
 Resistente ai venti fino a 18mph / 29km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mn
Extra Large	UF-ZM-EXLA-01	4900 x 850 mm
Large	UF-ZM-LA-01	4000 x 800 mm
Medium	UF-ZM-ME-01	3200 x 600 mm
Small	UF-ZM-SM-01	2600 x 550 mm



Basi per Zoom+

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino a 18mph / 29km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

Basi		Edge	Zoom+ Edge / Quill /Crest / Feather		Usare con	Usare con		
Base	Codice	Peso/ Capacità	Extra Large	Large	Medium	Small	Zavorra UB719-C	Picchetto FX620
	Base per esterno WD102B-01	14 Litri			•	•		
	Base per esterno rotonda UF-ZMLWB	30 Litri	•	•		•		
	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	7.50 kg					0	0
	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	12.50 kg	•	•	•	•	0	0
×	Base a croce piccola UF-ZMSCB-01	N/A			•	•	0	0
×	Base a croce grande UF-ZMLCB-01	N/A	•	•	•	•	0	0
	Asta per il terreno UF-ZMGS-01	N/A	•	•				
and the same of th	Picchetto UF-ZMPSS-01	N/A	•	•	•	•		
	Base in cemento UF-ZMCEM	22kg	•	•	•			
	Base per auto UF-ZMCFS-01	N/A	•	•	•	•		
	Base per esterno impilabile UF-ZMSWB	26 Litri	•	•		•		
	Asta per fissaggio a muro UF-ZMWMF-01	N/A			•	•		

Wind Dancer

- Asta in alluminio e base in plastica
 Asta telescopica regolabile fino a 5m
 Base riempibile con acqua o sabbia (66 litri)
 Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
 Resistente ai venti 13 18 mph/ 20 28km/h
 Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (ø) mm
5m (h)		2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm
Wind Dancer 5m - Asta	WD105P	
Wind Dancer 5m - Base	WD105B	
1 borsa per il trasporto dell'asta + 1 borsa per il trasporto della base	UB716-C	



Fissaggio ad occhielli



Capacità della base 66 litri







Mistral

Codice

UB725

Realizzata con tubi in alluminio e GRP
Può essere fissata ai pali e/o al muro
Supporti regolabili in altezza
Adatta per grafiche in tessuto o PVC (si consiglia di realizzare delle aperture nel supporto in PVC per ridurre la pressione del vento)
Resistente ai venti 18 -25 mph/ 29 - 38km/h
Fascetta metallica per il fissaggio: 1000mm (l)

(h) x (l) mm

fino a 2000 x 890 mm

	Table 1	
No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		

Fissaggio a palo



Fissaggio a muro (viti non fornite)



- Zainetto realizzato in nylon L'asta è fornita con lo zainetto Spallacci e cintura regolabili ed imbottiti Fissaggio della grafica con gli occhielli nella forma X Banner Uno zainetto può essere utilizzato con forme diverse di bandiera

Codice (h) x (l) x (p) mm Prodotto Street Flag UF-ZMSTF-01 540 x 310 x 80 mm

Uno zainetto può essere utilizzato con forme diverse di bandiera



Sistema di fissaggio dell'asta rinforzato



Scomparto per riporre l'asta



Spallacci rinforzati, cintura regolabile e tasca a rete laterale



Scomparto con chiusura a zip per riporre la bandiera









Ideale per una

promozione itinerante

STREET FLAG

Forma Quill

Forma Shimmer

Shimmer

Forma X Banner



- Base e asta in color nero
 Asta telescopica ad altezza regolabile fino a 2,85m
 Base riempibile con acqua o sabbia (14 litri)
 Adatta per grafiche su tessuto
 Borsa per il trasporto dell'asta su richiesta

	Prodotto	Codice	⚠ (h) x (l) x (ø) mm
İ	Shimmer (h)		1540-2850 x 630 x 365 mm
	Shimmer - Base	WD102B-01	
	Shimmer - Asta	WD102P-01	
	Borsa per il trasporto dell'asta senza tubo	AB120D	
	Borsa per il trasporto dell'asta completa di tubo	AB120DM	



Base riempibile con acqua o sabbia




- 1. Sunrise quadrato
- 2. Colonna gonfiabile Bora
- 3. Shield

Outdoor

Le nostre soluzioni per l'esterno sono ideali per manifestazioni sportive o eventi all'aperto. Dai alla tua comunicazione l'impatto che merita con le nostre soluzioni appositamente realizzate per questo scopo.

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni.



La scelta del giusto espositore per l'esterno è importante per garantire il massimo impatto al tuo brand ed attirare clienti e visitatori.

E' inoltre fondamentale che la tua scelta soddisfi anche le esigenze tecniche dell'ambiente espositivo come ad esempio la superficie a disposizione, le condizioni meteorologiche, il numero di visitatori e la mobilità.

Una lavagna o un banner bifacciale possono fare differenza nell'impatto e nella presentazione del tuo marchio.

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti

I nostri prodotti per l'esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolamente severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura.

- Scegli con attenzione l'area espositiva per minimizzare gli effetti dell'ambiente. L'inquinamento atmosferico può traformare il bianco in grigio ed i raggi UV possono alterare il colore delle tue immagini e causarne il deterioramento.
- 2. Ottimizza il tempo di esposizione. Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo, aumenterai la sua durata.
- 3. Considera le condizioni climatiche.
 Tutti i prodotti per l'esterno non sono
 resistenti agli agenti atmosferici nello stesso
 modo. La pioggia in combinazione con un

modo. La pioggia in combinazione con un forte vento può aumentare il rischio di deterioramento di alcuni prodotti. Segui le indicazioni riportate nelle schede tecniche di ogni prodotto.

Soluzioni per ogni occasione:

- Eventi all'aperto
- Festival musicali
- Mercati
- Eventi sportivi
- Fiere
- e molto altro!

La nostra linea Outdoor





Gonfiabili



Nideon Nideon

32

Transenne

Ombrelloni

Segnaletica

Gazebo

Blizzard



- Braccia superiori a larghezza regolabile Asta telescopica

- Asia telescipita
 Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
 Base riempibile con acqua o sabbia (12 litri)
 Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h

Prodotto Blizzard

Codice UB701 (h) x (l) x (p) mm

1600/2100 x 600/800 x 540 mm







da 1600 a 2100 mm



Horizon

- Utilizzabile in versione mono o bifacciale
 Aste telescopiche ad altezza regolabile per un'area grafica visibile di 4,8 m² per lato
 Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
 Basi riempibili con acqua o sabbia (28 litri ciascuna) di dimensione 800 x 240 mm
 Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h
 Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto Borsa per asta Borsa per basi

Codice UB203 AB195A AB195B (h) x (l) x (p) mm 1500-3000 x 2500 x 800 mm (su richiesta) (su richiesta)



Aste telescopiche ad altezza regolabile



Fissaggio grafica con occhielli

🖒 🤮 💼

ancorato)

Dimensione

850 mm

Roll up bifacciale

Asta in tre sezioni Ampi piedini stabilizzanti Completo di 4 picchetti

Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti Profilo inferiore con sistema adesivo

Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se

Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non ancorato)

Codice

UB185-850



Facilmente trasportabile





Asta in tre sezioni



Sistema di blocco

Whirlwind



- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
 Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità 25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
- Adatta per l'utilizzo di supporti diversi Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato Codice UB207 UB207-A0 UB207-B1 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm 1165 x 780 x 500 mm 1550 x 1000 x 620 mm 1350 x 1000 x 620 mm



Base con ruote riempibile con acqua o sabbia

Cornice a scatto



Foglio in acetato di protezione

Stowaway





- Struttura bifacciale Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico
- trasporto Aste in metallo flessibile Completo di 4 picchetti

Dimensione
1400 mm
1700 mm
2000 mm

Codice UB736-03A UB736-02A UB736-01A (h) x (l) x (p) mm

700 x 1420 x 400-480 mm 850 x 1720 x 400-480 mm 1000 x 2020 x 400-480 mm



(h) x (l) x (p) mm

2200 x 850 x 385 mm







A-sign Board

△

- Lavagna a cavalletto bifacciale
 Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e durevolezza
 Cornice con sistema a scatto
 Completo di foglio in acetato a protezione della grafica

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	VF204-C	1060 x 638 x 825 mm
A0	VF204-C-A0	1440 x 883 x 835 mm
B1	VF203	1220 x 848 x 925 mm
В0	VF203A	1620 x 1128 x 1025 m

Diversi formati

Shield ad arco UB108





Shield



- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
 Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
 Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di spessore 1.2mm (ad arco o curvo)
 Pannelli adatti per stampa diretta UV o adesivo

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Shield ad	UB109	800 x 410 x 1,2 mm
Shield curvo	UB108	800 x 410 x 1,2 mm

Monsoon

Monsoon è disponibile come cavalletto autoportante bifacciale a forma di «A» o come cornice da muro. E' realizzato con profili in alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con occhielli.

E' ideale per la realizzazione di insegne e per la comunicazione in eventi all'esterno.



Assemblaggio facile e veloce



Fissaggio della grafica con occhielli



Cerniere in metallo



Fissaggio della struttura al muro



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta!

Monsoon da muro



- Cornice da muro in alluminio ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica nessun utensile necessario La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Dimensione	Codice
1250 mm	UB712
2000 mm	UB713
3000 mm	UB714

(h) x (l) x (p) mm 1250 x 1250 x 130 mm 1000 x 2000 x 130 mm 1250 x 3000 x 130 mm



Monsoon





- Struttura in alluminio bifacciale a forma di ASistema di assemblaggio dei profili ad incastro
- con agganci in plastica nessun utensile necessario La grafica è sostenuta da un sistema ad
- occhielli Completo di picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2500 mm	UB707-C	1000 x 2500 x 640 mm
3000 mm	UB711-C	1250 x 3000 x 795 mm



Economy Café

△

- Transenna modulare resistente adatta per
- Transenna modulare resistente adatta per l'interno e l'esterno
 La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli ed anello nella parte inferiore
 La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e profilo nella parte superiore
 Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
 Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice
1000 mm	UB214-1000
1500 mm	UB214-1500
2000 mm	UB214-2000
Base	UB214B
Colonnina	UB214P
Anello (a coppia)	UB214-SC

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm 960 x 1140 x 355 mm 960 x 1940 x 355 mm 960 x 2440 x 355 mm 360 mm (diametro) 960 mm (altezza)





Aggancio profilo alla

Anello



Ideale per arredare

le terrazze



Si consiglia l'utilizzo del profilo superiore ed inferiore

Deluxe Café

- Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti,
- mostre e bar La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o
- La grafica è sosteriuta da un sistema al occine
 a tasca e profilo nella parte inferiore
 La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e
 profilo nella parte superiore
 Basi e colonnine in acciaio
 Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm	UB215-1000	960 x 1140 x 355 mm
1500 mm	UB215-1500	960 x 1940 x 355 mm
2000 mm	UB215-2000	960 x 2440 x 355 mm
Base	UB215B	360 mm (diametro)
Colonnina	UB215P	960 mm (altezza)
Anello (a coppia)	UB215-SC	

Basics Leader

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile Colonnina disponibile nei colori nero o argento

- Nastro disponibile in 3 colori: ● ● ●				
	Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm	
	Colonnina	SP-801	910mm (h)	
	Nastro	SP-803	2000mm (I)	
	Base	SP-913	350mm (d)	



Colonnina con meccanismo



Gazebo Zoom Tent

Esponi all'aperto, al riparo dal sole e dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni all'aperto.

E' realizzato con profili a sezione esagonale in alluminio che garantiscono resistenza e leggerezza.

Si installa e si richiude in meno di un minuto senza l'utilizzo di attrezzi ed è facile da trasportare in quanto completamente richiudibile e dotato di una borsa con ruote molto resistente.

Zoom Tent



- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m
 Copertura, parete intera, mezza parete con barra
- Copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in 4 colori: ● ● Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Accessori Zoom Tent

Prodotto

Base in metallo (7Kg)

Codice ZT-BASE-01



Apertura e chiusura a manovella



Veloce e facile da -

installare può ospitare un

gran numero di persone

ZOOM TENT

Ideale per eventi sportivi, fiere

e mercatini

Sistema di bloccaggio con gancio



Base in metallo 7Kg



Zoom Tent

Dimensione	Codice
2x2	ZT22-XAF
3x3	ZT33-XAF
3x4,5	ZT345-XAF
3x6	ZT36-XAF

(h) x (l) x (p) mm 3160 x 2000 x 2000 mm 3160 x 2920 x 2920 mm 3160 x 4300 x 2920 mm

3160 x 5800 x 2920 mm





Borsa per il trasporto con ruote inclusa



Struttura completamente

Sunrise Quadrato



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica Sistema di blocco automatico a struttura aperta
- Facile da utilizzare
 Ampia area grafica personalizzabile
 Base inclusa

Prodotto Sunrise quadrato Codice UU-SB (h) x (l) x (p) mm 2600 x 2000 x 2000 mm



Vite di apertura e



Blocco automatico

Sunrise Rotondo

- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica Sistema di blocco con perno e catenella
- Facile da utilizzare
 Ampia area grafica personalizzabile
 Base inclusa

Prodotto Sunrise rotondo

Codice UU-CB

(h) x (ø) mm 2360 x 2660 mm



Manovella



Chiusura di sicurezza con perno e catenella



Colonna Bora Ø45 cm



- Struttura in PVC gonfiabile
 Base da 15 litri di capacità (su richiesta)
 Possibilità di fissarla al terreno (picchetti su richiesta)
 Leggero, trasportabile e facile da installare
 Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
 Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 Possistorio ai vonti da 20 a 28 km/h

- Resistente ai venti da 20 a 28 km/h
 Gonfiatori disponibili su richiesta
 Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

FX620

Prodotto	Codice
Struttura PVC 2200	UI00212
Base riempibile	UI00340
Borsa per il trasporto	UI003250







Base riempibile

Picchetti

Bora Tent



- Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile
 Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 1 valvola di gonfiaggio e 4 valvole di sgonfiaggio
 Resistente ai venti 19-24 mph/ 29-38km/h
 Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori: ● ●

Prodotto Struttura Copertura Parete

Codice UI00801 UI00815 UI00816 (h) x (l) x (p) mm 2460 x 3000 x 3000 mm








Soluzione perfetta per - eventi all'esterno


Valvola di gonfiaggio Borsa per il trasporto











- 1. Cornice Vector Quick Fix
- 2. Twista Lite
- 3. Porta tablet autoportante

Punto Vendita

Che sia per accoglienza o come sistema indicativo, utilizzare la segnaletica giusta è importante per catturare l'attenzione.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica tra cui scegliere: poster, cornici, soluzioni per l'interno, a muro o autoportanti adatti a tutte le necessità.



I sistemi di segnaletica sono essenziali per arredare gli spazi interni.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica adatti per diversi ambienti quali interni di uffici aziendali, spazi pubblici e commerciali, punti vendita ed aree di accoglienza.

Sono facili da installare e consentono una vasta scelta di fissaggi: a muro, a sospensione e/o a soffitto. Sono, inoltre, disponibili in diverse finiture che si abbinano perfettamente ad ogni ambiente.

Scegli la soluzione più adatta al tuo spazio:

- 1. Dev'essere autoportante, fissata a muro o sospesa?
- 2. Necessiti che sia personalizzata?
- 3. Dev'essere illuminata?
- 4. Hai necessità di incorporare un dispositivo come un iPad o uno schermo LCD?

Le nostre soluzioni Twista e Strata sono disponibili con un'ampia scelta di finiture e fissaggi per integrarsi perfettamente nell'ambiente.

// I vantaggi della gamma



Twista Lite

- Profilo con apertura/chiusura a scatto realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio ed agganci

 Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto

 Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore

 Dimensioni personalizzate su richiesta

Dimensione	Codice	(l) x (h) x (p) mm
500 mm	TWLHR-500	500 x 31 x 12 mm
600 mm	TWLHR-600	600 x 31 x 12 mm
800 mm	TWLHR-800	800 x 31 x 12 mm
850 mm	TWLHR-850	850 x 31 x 12 mm
900 mm	TWLHR-900	900 x 31 x 12 mm
1000 mm	TWLHR-1000	1000 x 31 x 12 mm
1200 mm	TWLHR-1200	1200 x 31 x 12 mm
1500 mm	TWLHR-1500	1500 x 31 x 12 mm
2400 mm	TWLHR-2400	2400 x 31 x 12 mm
3000 mm	TWLHR-3000	3000 x 31 x 12 mm





Profilo a scatto



Rimuovi i terminali, apri il profilo, inserisci la grafica, richiudi e riposiziona i terminali

Tavolino Spiral

- Tavolino espositivo portatile completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- auto-bloccante

 I deale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica

 Pannelli in acetato inclusi

 Completo di custodia per il trasporto con ruote

Prodotto	Codice	(h) x (ø) mm
Tavolino Spiral	UB710	1070 x 580 mm



Porta iPad disponibile su richiesta IPDM-W/S/B

Colonna Spiral



- Struttura espositiva portatile a forma di torre Completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica Pannelli in acetato inclusi Completa di custodia per il trasporto con

Prodotto	Codice	(h) x (ø) m
Colonna Spiral	UB710-002	2070 x 560 mm





Sistema Strata



Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento di interni!

Il sistema Strata è una soluzione espositiva molto versatile per il punto vendita. Una vasta gamma di componenti e diverse opzioni di fissaggio (a muro, a sospensione o a soffitto), con finiture cromate o in argento satinato, adatti per diversi tipi di supporti.

Dai un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo arredo.





1 Distanziali Strata Lite

- Adatti per supporti da 2mm (min)
- fino a 10mm (max) di spessore Disponibile in 2 misure: 19mm e
- 12mm di diametro

 Disponibili nelle finiture satinato o cromato
- Forniti in confezione da 4 pezzi

Dimensione	Codice
19 (Ø) satinato	SP-SO1902
19 (Ø) cromato	SP-SO1901
12 (Ø) satinato	SP-SO1202
12 (Ø) cromato	SP-SO1201



2 Distanziali

- Grande e Medio: 25mm (Ø) adatto per

- supporti da 5 a 20mm di spessore
 Piccolo: 16mm (Ø) adatto per supporti
 da 2 a 8mm di spessore
 E' necessario forare il supporto di 11mm (Ø)
 Componenti per il fissaggio (a binario o a
- vite) inclusi

Dimensione/versione	Codice
A binario (grande)	P0101
A binario (medio)	P0118
A binario (piccolo)	P0104
A vite (grande)	P0102
A vite (medio)	P0117
A vite (piccolo)	P0105





3 Tasca porta poster in acrilico

- Porta poster in acrilico compatibile con distanziali su perimetro e con pinze doppie e singole Disponibile in verisone orizzontale
- o verticale

Formato	Codice
A1	AH411L/P
A2	AH412L/P
A3	AH413L/P
A4	AH414L/P
A5	AH415L/P



4 Pinza doppia per tasche porta poster in acrilico

- Rotazione a 360°
 Pinza piccola: 10mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
 Pinza grande: 16mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 7mm
- consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Dimensione	Codice
10 mm (ø)	P0122
16 mm (ø)	P0121







⑤ Pinza per tasche porta poster in acrilico

- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 15.5mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3 Pinza grande: 16mm(Ø) x 20.5mm(h)
- consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5

Dimensione	Codic
10 mm (ø)	P0113
16 mm (ø)	P0112

Binario in alluminio

- Fornito al metro
- Completo di terminali

Dimensione	Codio
1 metro	PR10:
2 metri	PR10



7 Cavo a binario

- Cavo 4m x 1.5mm Componenti per il fissaggio a binario inclusi Per il fissaggio a vite sono
- necessari componenti aggiuntivi: PO116

Codice	(h) x (ø) mm
P0109	4000 x 1,5 mm



8 Distanziale su perimetro

- Non necessita di fori nel
- supporto 34mm(h) x 16/25mm(Ø) Adatti per supporti di spessore da 2mm (min) a 10mm (max) Componenti per il fissaggio (a
- binario o a vite) inclusi

Codice	△ (h) x (ø) r
P0119	34 x 16 mm
P0120	34 x 25 mm



9 Tirante snodato con piastra

- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- Rotazione libera a 360° o bloccata
- Adatto per il fissaggio a muro o a soffitto

Non adatto per POTTO		
Codice	(h) x (ø) mm	
P0106	25 x 16 mm	



Tirante snodato per cavi

- 16mm(Ø) x 25mm(h)
- Rotazione a 180°
 Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi
 Non adatto per PO110

Versione	Codice
A binario	P0107
A vite	P0108



(11) Cavo a vite

- Cavo per fissaggio da pavimento a soffitto 4m x 1.5mm
- Componenti per il fissaggio a vite inclusi
- Non può essere utilizzato con P0106/P0107/P0108

Codice	(h) x (ø) mm
P0110	4000 x 1,5 mm



Componenti per il fissaggio a vite

Adatto per cavo PO109 e distanziali

Codice P0116



(13) Componente per il fissaggio a binario

Adatto per cavo PO109 e

Codice P0115

Cornice Vector Quick Fix

- Cornice in alluminio da 20mm
 Adatta per grafiche su tessuto
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina 2 applicazioni: fissaggio direttamente a muro con viti

e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti* Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

во 1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm Dimensioni personalizzate VWQF-CUSTOM Supporto per LN134 fissaggio a parete

(h) x (l) x (p) mm VWQF-B0 1414 x 1000 x 20 mm VWQF-B1 1000 x 707 x 20 mm VWQF-1000 1000 x 1000 x 20 mm VWQF-2000 2000 x 1000 x 20 mm

Contattaci

Contattaci



Applicazione

a muro o su preallestito



canalina con bordino in silicone



Connettori angolari



*Supporto per fissaggio su preallestiti LN134 su richiesta





Fissaggio a muro con viti

Ideale per graficare stand preallestiti









- Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da muro

- muro

 Fissaggio direttamente a muro con viti

 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina

 Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED - Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

2000 x 1000 mm 1500 x 1200 mm 1500 x 800 mm

В1 Dimensioni personalizzate Codice

VLB30-2x1-PH VLB30-1.5x1.2-PH VLB30-1.5x0.8-PH VLB30-B0-PH VLB30-B1-PH

VLB30-CUSTOM

(h) x (l) x (p) mm

1974 x 974 x 30 mm 1474 x 1174 x 30 mm 1474 x 774 x 30 mm 1374 x 974 x 30 mm 974 x 674 x 30 mm

Contattaci



Congiunzione dei profili con angolare



canalina con bordino in silicone



Modulo LED

Cornice Trappa

₽

- Cornice a scatto in alluminio da 25 mm
 Fissaggio a muro in orizzontale o verticale
 Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
- Adatto per diversi supporti (carta, PVC, tessuto ...) fino a 420 micron di spessore

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A4	AT401-C	328 x 241 x 13 mm
A3	AT402-C	451 x 328 x 13 mm
A2	AT403-C	625 x 451 x 13 mm
A1	AT404-C	872 x 625 x 13 mm
A0	AT405-C	1220 x 872 x 13 mm
B1	AT410-C	1031 X 738 X 13 mm
B2	AT409-C	738 x 531 x 13 mm







orizzontale

Sentry

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto
 Possibilità di variare il formato da verticale ad
- orizzontale grazie alla rotazione della cornice Foglio in acetato a protezione della grafica incluso Disponibile nei formati A4 e A3

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A3	SL103	1075 x 245 x 326 mm
A4	SL104	1005 x 245 x 326 mm



Fissaggio con galletto e bullone

Colonnina Porta iPad

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- verticale
 Per una maggior sicurezza la base può essere
 fissata al pavimento
 Disponibile nei colori nero, argento o bianco
 iPad non incluso
 Compatibile con iPad 2, 3, 4 e iPad Air (non

- compatibile con iPad Pro e iPad 1)

Versione Nero Argento Bianco

Codice IPS-001-B IPS-001-S IPS-001-W

(h) x (ø) mm 1045/1060 x 360 mm 1045/1060 x 360 mm 1045/1060 x 360 mm



Bianco

Argento

Porta tablet autoportante

- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
 Disponibile nei colori bianco o nero completo di chiusura per una maggior sicurezza
 Base in color nero
 Completo di viti per il fissaggio a pavimento

- Tablet non incluso
 Compatibile con: iPad 1, 2, 3, 4, Air, Samsung
 Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1 (modello 2014), ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 e Sony Experia 22

Versione Nero Bianco

Codice TS-001-B TS-001-W (h) x (l) x (p) mm

1131 x 368 x 277 mm 1131 x 368 x 277 mm









Porta tablet universale Formulate





- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
 Adatta per grafiche su tessuto
 Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad
 orizzontale
 Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
 Peso per base incluso
 Tablet o iPad non incluso
 Adatto per un formato minimo di 20,32 x 13,5 x 0,6 cm
 (equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Struttura con porta tablet	FORM-UNI-TAB-01	1280 x 430 x 350 mm
Porta depliant nero	FORM-UNI-TAB-LIT-B	160 x 350 x 75 mm



Porta depliant in color nero su richiesta




Barra di rinforzo interna



Porta tablet



Borsa per il trasporto









Porta iPad

- Porta iPad con angoli arrotondati
 Chiusura di sicurezza
 Compatibile con il sistema di fissaggio a 360° per banchetti, muro o palo Linear (su richiesta)
 Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro
 Disponibile nei colori nero, argento o bianco iPad non incluso

	Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Ī	Porta iPad		
ı	Bianco	IPAD-CHU-W	310 x 225 x 20 mm
	Argento	IPAD-CHU-S	310 x 225 x 20 mm
	Nero	IPAD-CHU-B	310 x 225 x 20 mm
	Porta iPad + fissaggio 360°		
	Bianco	IPAD-SH-360W	310 x 225 x 95 mm
ı	Argento	IPAD-SH-360S	310 x 225 x 95 mm
	Nero	IPAD-SH-360B	310 x 225 x 95 mm



Porta iPad con fissaggio 360°

Teva

- Mobile porta TV disponibile in colore nero
 Struttura composta da due barre regolabili
 in altezza e base con ruote autobloccanti
 Supporta schermi da 40"- 60" (101 a 152 cm) LCD,
 LED o Plasma
 Completo di accessori quali ripiano e supporto
 per videocamera
 Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno

	aciic ba		
-	Monitor	LCD/LED/Plasma nor	incluso

-	- Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre			
-	Monitor LCD/LE	D/Plasma non	incluso	
	Prodotto	Codice	Q , (h) x (l) x (p) mm	
	Teva	LN250	1000 - 1500 x 850 x 730 mm	
				r
				Ì



Reflecta

1

- Totem autoportante e bifacciale disponibile nella versione grafica o luminosa
 Facile da usare grazie ai profili in alluminio a scatto
 Adatto per diversi tipi di supporti
 Il top e la base in MDF laminato sono disponibili in 4 colori: ○ ●

Dimensione/Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
840 mm (luminoso)	MR914T*	840 x 570 x 280 mm
840 mm	MR103T*	840 x 570 x 280 mm
1040 mm (luminoso)	MR911T**	1040 x 1000 x 400 mm
1040 mm	MR101T**	1040 x 1000 x 400 mm
1570 mm (luminoso)	MR915T*	1570 x 570 x 280 mm
1570 mm	MR104T*	1570 x 570 x 280 mm
1840 mm (luminoso)	MR912T**	1840 x 1000 x 400 mm
1840 mm	MR102T**	1840 x 1000 x 400 mm

^{*} completo di opalino e acetato ** solo struttura



Profilo a scatto



Completo di foglio in acetato di protezione



Gala

- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
 Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Codice

Gala	FT-6A
_	

Prodotto

Maniglia per il trasporto

Pieghevole



(h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm Chiuso : 750 x 900 x 80 mm







Tovaglia su richiesta




Tavolo Ovale Formulate

- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Situtura i realizzata con tubolari in aliunililo da Ø 30mm
 Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
 Top e base termoformati
- Prodotto su ordinazione


Prodotto Tavolo Ovale Codice FMLT-TS-06

(h) x (l) x (p) mm 950 x 1600 x 520 mm











Assemblaggio senza utilizzo di utensili



Tavolo Rotondo Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da ∅ 30mm
 Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di

- etichettatura numerata
 Top termoformato
 Prodotto su ordinazione

Prodotto Tavolo Rotondo

Codice FMLT-TS-01A


♠ (h) x (ø) mm 1000 x 600 mm





Sistema di etichettatura






- 1. Banchetto Pop Up
- 2. Banchetto Rotondo Basic
- 3. Banchetto Linear Lecturn

Banchetti

Progettati per un'ampia varietà di utilizzi, i nostri banchetti portatili sono una soluzione ideale per accogliere i clienti e soddisfano ogni situazione ed occasione.

Una linea completa di banchetti in diverse forme e dimensioni che possono essere personalizzati con la tua grafica per amplificare l'impatto della tua comunicazione.



Offriamo banchetti per ogni budget ed esigenza


I nostri banchetti sono soluzioni espositive portatili adatti come reception, postazione lavoro, presentazioni, supporti promozionali o per qualsiasi altra applicazione. Gli utilizzi che ne puoi fare sono infiniti!

I nostri banchetti sono semplici e veloci da montare perchè non necessitano di utensili.

Scegli il banchetto giusto:

- 1. Quante volte sarà utilizzato? Spesso od occasionalmente?
- 2. Hai necessità di trasportarlo?
- 3. Hai bisogno di uno spazio interno per riporre il tuo materiale?
- **4.** Devi utilizzarlo per accogliere clienti o per una conferenza?

// Soluzioni standard...



// ... o soluzioni personalizzate



Fissaggio grafica con bordino in silicone









Installazione semplice

e rapida

Banchetto SEG



- Banchetto completamente richiudibile con sistema

- Banchetto completamente richiudibile con sistema di braccia magnetiche autoposizionanti
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Adatto per grafiche su tessuto
 Top e base termoformati forniti in color betulla come standard. Su richiesta sono disponibili anche nei colori: ○
 Due ripiani interni inclusi
 Completo di borsa per il trasporto
- Codice

PUC21C-SEG

Prodotto





(h) x (l) x (p) mm

990 x 840 x 365 mm

Fissaggio della grafica

Borsa per il trasporto

Banchetto Pop Up



- Banchetto completamente richiudibile con sistema di braccia magnetiche autoposizionanti Top termoformato in color betulla

- Ripiani interni inclusi Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote Pannelli non inclusi

Codice

PUC21C-C 2x2 PUC22C-C



(h) x (l) x (p) mm

985 x 865 x 400 mm

985 x 1290 x 465 mm

Fissaggio magnetico

con ruote

Banchetto Hop Up





- Fissaggio della grafica con il velcro
 Nessun utensile necessario
 Top termoformato in color betulla
- Ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Prodotto Hop Up

Codice HU301-001-C ♠ (h) x (l) x (p) mm 1020 x 1060 x 360 mm







Borsa per il trasporto

Ampia area grafica visibile



Ripiano interno incluso

dimensione della struttura assemblata

Banchetto Vector Dritto

- Struttura dritta realizzata con profili in alluminio con
- Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie al bordino in silicone inserito nella canalina
 Il top termoformato è disponibile in color bianco come standard. Su richiesta è disponibile anche nei colori: ● ● ●

 Ripiano interno incluso

 Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Banchetto Vector Dritto	VSCB	1015 x 1040 x 540 mi
Borsa per il trasporto (banchetto)	AB120AM	
Borsa per il trasporto (top e ripiano interno)	AB914	



Fissaggio della grafica con bordino in silicone



Borsa per il trasporto su richiesta



Sistema di etichettatura numerata



Solido e resistente

Cambio grafica





Banchetto Vector Curvo



- Struttura curva realizzata con profili in alluminio con angoli
- Struttura curva realizzada con p. arrotondati

 Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie al bordino in silicone inserito nella canalina

 Il top termoformato è disponibile in color bianco come standard. Su richiesta è disponibile anche nei

Banchetto Vector Curvo

colori: ● ● ●
- Ripiano interno incluso
- Borsa per il trasporto su richiesta

(top e ripiano interno
Kit 2 borse per il trasporto (banchetto)

Angoli arrotondati

AB916

AB120AC-KIT

(h) x (l) x (p) mm 1015 x 1340 x 540 mm



Borsa per il trasporto su richiesta





Banchetto Linear Lite

- Banchetto in alluminio anodizzato
 Adatto per grafiche su pannello in forex da 3-5mm di spessore fissato con nastro magnetico e nastro d'acciaio
 Assemblaggio con sistema di profili autobloccanti
 Top e base termoformati disponibile in 4 colori : ● ●
 Ripiano interno disponibile su richiesta

- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta
 Prodotto su ordinazione

Prodotto	Codice	(h) x (l) >
Linear Lite	LK038	1040 x 915 x 4
Borsa per il trasporto	AB112A	
Custodia	AC311	
Riniano interno	PK8-S1S	

x (p) mm 405 mm

Banchetto Linear Curvo



- Banchetto in alluminio anodizzato Adatto per grafiche su pannello in forex da 3mm di spessore
- Assemblaggio con sistema di profili autobloccanti
 Top e base termoformati forniti in color betulla
- come standard. Su richiesta sono disponibili anche nei colori: ● Disponibile con raggio da 30° o 45° La versione standard è senza top in acrilico Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su

PK8-S1S

/ersione	Codice
Standard 30°	LK028-001
Standard 45°	LK028-003
Pro 30°	LK028-002
Pro 45°	LK028-004
Borsa per il trasporto per 30°	AB112A
Borsa per il trasporto per 45°	AB221

(h) x (l) x (p) mm 1010 x 1025 x 546 mm 1010 x 1515 x 607 mm 1010 x 1025 x 546 mm 1010 x 1515 x 607 mm



Versione standard





Versione Pro





Banchetto Linear Dritto

- Banchetto in alluminio anodizzato
 Adatto per grafiche su pannello in forex da 3-5mm di spessore
 Assemblaggio con sistema di profili autobloccanti
 Top e base termoformati forniti in color betulla come standard.
 Su richiesta sono disponibili anche nei colori: ◆ ○
 Disponibile nelle dimensioni 1000mm e 2000mm
 Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000 mm (l)	LK029-001	1010 x 1000 x 500 mm
2000 mm (l)	LK029-002	1010 x 2000 x 500 mm
Borsa per il trasporto per 1000 mm	AB112A	
Borsa per il trasporto per 2000 mm	AB222	
Ripiano interno	PK8-S1S	

Banchetto Linear Lecturn

- Banchetto realizzato con profili in alluminio
- Top e base in MDF disponibili in 4 colori: ○ ● Ripiano superiore in acrilico supportato da distanziali
- Ripiano interno incluso Prodotto su ordinazione

Linear Lecturn

LNC-LEFO

(h) x (l) x (p) mm 1015 x 640 x 325 mm



Banchetto Gear Dritto e Curvo

- Disponibile nella versione dritta o curva
- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in 4 colori: • • Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Gear Dritto

(h) x (l) x (p) mm

GECS-FO 920 x 830 x 450 mm 920 x 830 x 525 mm Gear Curvo GECC-FO





Totem Linear

- Totem realizzato con profili in alluminio
- Disponibile in versione grafica o luminosa a LED (RGB) o a luce bianca
- La versione luminosa a LED è completa di
- Top e base in MDF disponibili in 4 colori: ● ●
- Prodotto su ordinazione

Versione Standard Standard LED Slim Slim LED

Codice LNC-STFO LNC-STLB I NC-SI FO LNC-SLLB (h) x (l) x (p) mm 1010 x 640 x 325 mm 1010 x 640 x 325 mm 1010 x 380 x 245 mm 1010 x 380 x 245 mm

Disponibile anche in versione LED





Banchetto Gear Espositivo

- Ripiano interno incluso e porte scorrevoli incluse
- Pannelli in acrilico trasparente
 Top termoformato disponibile in 4 colori: • •
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore Completo di borsa per il trasporto

Gear Espositivo

Codice GECD-FO (h) x (l) x (p) mm 920 x 775 x 405 mm



Completamente







Banchetti Formulate





Reception Formulate Rettangolare



- Struttura in tubolari in alluminio da Ø32mm Top in colore nero incluso
- Adatto per grafiche su tessuto con bordino in silicone
- Completo di borsa per il trasporto

Reception Formulate

(h) x (l) x (p) mm

FMC-SQA-02

1015 x 1880 x 520 mm



Sistema di etichettatura numerata

Disponibile estate 2018



Banchetto Formulate Rettangolare

- Struttura in tubolari in alluminio da Ø30 mm
- Top in colore nero incluso
 Adatto per grafiche su tessuto con bordino in
- silicone
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Banchetto Codice

FORM-CNTR-01

(h) x (l) x (p) mm

1000 x 800 x 530 mm

Banchetto Formulate Oval



- Struttura in tubolari in alluminio da 32mm Ø
- Top in colore nero incluso
 Adatto per grafiche su tessuto con bordino in
- silicone
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Banchetto Oval

Codice

(h) x (l) x (p) mm FMC-OVA-01 1015 x 595 x 395 mm







Linea



La gamma Physique offre la più ampia scelta di banchetti espositivi portatili.

Sono completamente pieghevoli per un trasporto più pratico e non necessitano di utensili per il montaggio.

Puoi personalizzare il banchetto applicando la grafica sul tamburo.

Scegli il colore del top e della base e ricordati degli accessori.

Crea un banchetto unico! Ottieni più funzionalità e maggior visibilità!

> Ideale come reception, postazione lavoro e/o dimostrazione prodotto





Luna

- Disponibile con retro aperto o chiuso
- Ripiano interno incluso Ideale per grafiche in PVC Prodotto su ordinazione

Prodotto	Codice	Q (F
Freestyle	PK113-F	1000 x
Corex	PK113-W	1000 x
Borsa per il trasporto	CBB-005	
Custodia	AC311	

(h) x (l) x (p) mm 860 x 400 mm 860 x 400 mm



Eclipse

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Ampio spazio per riporre il tuo materiale Prodotto su ordinazione

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Freestyle	PK152	1000 x 1000 x 500 mm
Borsa per il trasporto	AB112A	
Custodia	AC311	



Workstation Curva

- Porta chiudibile a chiave e ripiano interno disponibili su richiesta Prodotto su ordinazione

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Freestyle	PK160	1000 x 1000 x 500 mm
Porta chiudibile a chiave	RK322	
Ripiano interno	RK303	
Borsa per il trasporto	AB115A	
Custodia	AC312	

Step 1 : scegli il banchetto

Scegli tra la nostra linea di banchetti Physique quello più adatto alle tue necessità: Double D, Comet, Mercury, Luna, Eclipse, Workstation Curva.

Step 2 : scegli il colore di rivestimento del tamburo

Scegli il rivestimento che preferisci tra la nostra gamma:

- Standard Loop Nylon
- Luxury Foam Backed Nylon
- Smooth /formerly Prelude)

Scopri tutti i colori disponibili a pag. 99

Step 3 : scegli il colore del top e della base











Step 4 : scegli gli accessori



Porta iPad 2 e 3

- Dimensione del tablet : 9,7 pollici
 Disponibile in 3 colori: ○

♠ (h) x (l) mm 305 x 230 mm





DONBLE D

Mercury

- Disponibile con retro aperto o chiuso
 Supporto per monitor LCD (fino a 20"/54 cm), ripiano in acrilico e foro passacavi inclusi
 Monitor LCD non incluso
- Ripiano interno disponibile su richiestaProdotto su ordinazione

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Freestyle	PK190	1520 x 850 x 600 mm
Borsa per il trasporto	AB115B	
Ripiano interno	PK190T	

Comet

- Porta depliant in alluminio in formato A4
- incluso '
 Porta iPad disponibile su richiesta

Prodotto	Codice
Comet	PK189A
Borsa per il trasporto	AB151
Porta iPad	IPAD-SH- 360W/S/E

(h) x (l) x (p) mm 1800 x 1010 x 655 mm

Double D

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Prodotto su ordinazione

Codice PK161 Freestyle AB112A

(h) x (l) x (p) mm 1000 x 1000 x 500 mm

V Counter

- Banchetto in MDF e PVC
- Foro passacavi incluso Prodotto su richiesta

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Standard		
Elipse	PK30SE	1020 x 950 x 520 mm
Keystone	PK30SK	1020 x 900 x 550 mm
Deluxe		
Elipse	PK30DE	1020 x 950 x 520 mm
Keystone	PK30DK	1020 x 900 x 550 mm
Accessori su richiesta		
Custodia per il trasporto	AC347A	
Supporto LCD	Contattaci	
Porta iPad 2 e 3 ● ● ○	IPDM-W/S/B	305 x 230 mm
Kit fascia in plexiglass	PK30FK	

Step 1 : scegli la versione



Versione Standard: aperto sul retro



Versione Deluxe: ripiano interno e porta chiudibile a chiave

Step 2 : scegli la forma del top





Step 3 : scegli il colore



- I lati del banchetto in PVC sono disponibili in 2 colori: • O



Top, fronte e retro del banchetto in MDF sono disponibili in 4 colori: ● ● ○ ●

Step 4 : scegli gli accessori da abbinare (su richiesta)



Supporto monitor LCD (monitor non incluso).

Composizione: Versione Deluxe + top Keystone + lati banchetto in colore argento + fronte, retro, porta e top in colore betulla + supporto monitor LCD.



Porta iPad 2 e 3 disponibile in 3 colori: bianco, argento o nero (iPad non incluso).

Composizione: Versione Standard + top Elipse + lati banchetto in colore argento + fronte, retro e top in colore betulla + supporto porta iPad di colore argento.



Kit fascia in plexiglass.

Composizione: Versione Standard + top Keystone + lati banchetto in colore argento + fronte, retro e top in colore betulla + kit fascia in plexiglass.

Banchetto Basic Curvo

- Banchetto a forma di doppia D con parte frontale curva
 Tamburo in plastica in color grigio
 Base e top in MDF disponibili in color nero o betulla
 Aperto sul retro
 Completo di borse per il trasporto
 Ripiano interno su richiesta

Top/base nero Top/base betulla

Ripiano interno

Codice PK922-BLK PK922

PK922-SHELF-KIT

(h) x (l) x (p) mm 925 x 910 x 480 mm

925 x 910 x 480 mm 10 x 853 x 398 mm





Forma a doppia D



Ripiano interno su richiesta



Banchetto Basic Rotondo

- Banchetto rotondo
 Completo di top e base disponibili in color nero o betulla
 Completo di borse per il trasporto

Versione Top/base nero Top/base betulla

Codice PK923-BLK PK923

(h) x (ø) mm

926 x 450 mm 926 x 450 mm



Tamburo



Top e base intercambiabili



Ideale per eventi o fiere

Borse per il trasporto



Soluzione espositiva versatile



Tornado

- Banchetto promozionale curvo, adatto per utilizzo all'interno e/o all'esterno
 Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Tamburo in PVC Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato all'esterno - Pali e crowner disponibili su richiesta - Borse per il trasporto disponibili su richiesta

Prodotto
Banchetto
Crowner
Assemblato
Borsa per il trasporto di top

e base

Borsa per il trasporto del tamburo

PK410 + PK411 2060 x 850 x 500 mm

(h) x (l) x (p) mm 1040 x 850 x 500 mm 250 x 600 x 20 mm







Codice

PK410

PK411

AB187

AB187A

Borsa per il trasporto del tamburo

Counta



- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da
- in piastica leggera, trasportabile e facile da assemblare Ideale per stampa su adesivo Crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto inclusi Adatta per uso interno* Completo di borsa per il trasporto

- * sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'utilizzo in esterno

Prodotto
Carrata

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Tamburo: 852 x 805 x 450 mm Crowner : 280 x 680 mm Assemblato : 2195 x 805 x 450 mm



Borsa per il trasporto

Banchetto promozionale ideale per i punti vendita







Base riempibile per utilizzo all'esterno



- 1. Formulate verticale curvo
- 2. Embrace
- 3. Xclaim a croce

Fondali

La nostra linea di fondali Formulate, Hop Up e Pop Up consentono di creare backwall mozzafiato, stand per fiere e corner per centri commerciali in modo semplice e veloce. Sono leggeri, compatti e pratici da installare in pochi minuti con grafiche che si fissano facilmente alla struttura o possono essere lasciate in situ.

La nostra gamma si adatta anche ad usi creativi per ampi spazi con soluzioni modulari e grafiche di grandi dimensioni.



Scegli il fondale giusto per un alto impatto visivo!

Una linea di fondali dalle forme innovative ed originali per ambienti diversi. I backwall sono soluzioni comunicative molto diffuse per eventi, centri commerciali, roadshow o semplicemente come interior decoration. Sono facilmente trasportabili e semplici da installare

Scegli il fondale giusto:

- 1. Quanto grande è la tua area espositiva?
- 2. Di che tipo di fondale necessiti?
- 3. Che tipo di supporto grafico intendi utilizzare?
- 4. Quanto spesso devi cambiare il tuo messaggio?

- 5. Deve essere riconfigurabile?
- 6. Quanto dovrà essere compatto una volta smontato?
- 7. Hai bisogno di illuminazione?
- 8. Necessiti di trasportarlo?

// La gamma di Fondali



Formulate

Una linea di fondali di diverse dimensioni e configurazioni realizzata con tubolari in alluminio leggero ma resistente che si personalizza con un tessuto elasticizzato che garantisce facilità di montaggio e trasporto.



Embrace

Embrace è un nuovo sistema ideale per creare fondali senza interruzione grafica. E' un sistema combinato di struttura con chiusura ad ombrello e grafica in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina. Embrace ti permette di creare un backwall in pochi minuti!



Hop Up

Sistema leggero e pratico con chiusura ad ombrello. Le grafiche in tessuto sono fissate con il velcro e possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa.



Xclaim

Questo sistema è caratterizzato da una struttura magnetica ed è pensato per grafiche su tessuto con fissaggio a pressione. Disponibile in una varietà di forme e dimensioni, è concepito per essere trasportabile e completamente richiudibile.



Pop Up

I Pop Up hanno un sistema di assemblaggio con braccia magnetiche e grafica fissata con nastro magnetico. Sono disponibili in versione mono o bifacciale e possono essere accessoriati.



Pegasus

Fondale a tensione regolabile in altezza e larghezza grazie alle aste telescopiche. Si adatta a tutti gli spazi e dimensioni grafiche. La struttura è composta di tubi in alluminio e grafiche con tasche.







Quick+ Tower

- Pop up a torre con braccia magnetiche autoposizionanti
 Completo di barre magnetiche, kit di aggancio (rotolo di nastro magnetico su richiesta)
- richiesta) Adatto per grafiche in PVC fissate con nastro magnetico E' possibile illuminarlo internamente utilizzando il faretto PS1200 (su richiesta)

Versione 3 moduli (h) 4 moduli (h) Codice WH231A-C WH232A-C

(h) x (ø) mm

2255 x 640 mm 2985 x 640 mm







Agganci magnetici

Accessori per Pop Up Quick

Aumenta l'impatto della tua comunicazione con i nostri accessori Quick.



Piedini stabilizzanti

Consigliati per Pop Up dritti con altezza superiore ai 3 moduli o nei casi in cui si utilizzi un ripiano interno. Forniti a coppia.



Supporto monitor LCD

Supporto monitor LCD fino a 540mm e 5kg.



ES514C-A - Curvo ES514-002 - Dritto



Fondo per nicchia ES512 - Curvo ES513 - Dritto



Ripiano interno ES511X-C - in acrilico curvo ES511-S - in acrilico dritto Sostiene fino a 10kg. Si consiglia l'uso dei piedini stabilizzanti.



Powerspot 1200 PS1200 Luce fluorescente da 20w.

Fissaggio a clip. Si possono collegare fino a 6 tubi con un connettore UB601B.

Adatto per pannelli finali D-end.

Quick Impact

Versione dritta e curva





- Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica
 Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
 Pannelli non inclusi
 Disponibile in versione mono o bifacciale
 Disponibile in versione dritta o curva
 Borsa per il trasporto in nylon
 Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

	Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
	3X1 Curvo	IMP-3X1C	2225 x 1240 x 306 mm
	3X1 Dritto	IMP-3X1S	2225 x 1240 x 306 mm
ı	3X2 Curvo	IMP-3X2C	2225 x 1930 x 485 mm
ı	3X2 Dritto	IMP-3X2S	2225 x 1970 x 306 mm
ı	3X3 Curvo	IMP-3X3C	2225 x 2540 x 685 mm
ı	3X3 Dritto	IMP-3X3S	2225 x 2700 x 306 mm
	3X4 Curvo	IMP-3X4C	2225 x 3070 x 960 mm
	3X4 Dritto	IMP-3X4S	2225 x 3435 x 306 mm
	3X5 Curvo	IMP-3X5C	2225 x 3070 x 1225 mm
ı	3X5 Dritto	IMP-3X5S	2225 x 3430 x 306 mm





Fissaggio grafico con nastro magnetico

Pratico e veloce da installare

I nostri pop up sono disponibili in versione Kit o Pack	Struttura	Borsa per il trasporto delle barre magnetiche	Nastro magnetico	Custodia per il trasporto Zeus	Top termoformato in betulla per custodia Zeus	2 faretti PS950-1000 LED	Borsa per il trasporto in nylon
Kit Impact	•	•					•
Pack Impact	•	•	•	•			
Pack Completo Impact	•	•	•	•	•	•	

Quick +

Versione dritta o curva



- Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica
 Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
 Pannelli non inclusi
 Disponibile in versione mono o bifacciale
 Disponibile in versione dritta o curva
 Borsa per il trasporto in nylon imbottita con tasche
- tasche
 Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3X1 Dritto	WH221-S-CA	2225 x 1240 x 306 mm
3X1 Curvo	WH221-C-CA	2225 x 1240 x 306 mm
3x2 Dritto	WH222-S-CA	2225 x 1970 x 306 mm
3x2 Curvo	WH222-C-CA	2225 x 1930 x 485 mm
3x3 Dritto	WH223-S-CA	2225 x 2700 x 306 mm
3x3 Curvo	WH223-C-CA	2225 x 2540 x 685 mm
3x4 Dritto	WH224-S-CA	2225 x 3435 x 306 mm
3x4 Curvo	WH224-C-CA	2225 x 3070 x 960 mm
3x5 Dritto	WH225-S-CA	2225 x 4160 x 306 mm
3x5 Curvo	WH225-C-CA	2225 x 3430 x 1225 mm



Disponibile in dimensioni personalizzate



Piedini stabilizzanti su richiesta

I nostri pop up sono disponibili in
















versione Kit o							
Pack	Struttura	Borsa per il trasporto delle barre magnetiche	Nastro magnetico	Custodia per il trasporto Zeus	Top termoformato in betulla per custodia Zeus	2 faretti PS950-1000 LED	Borsa per il trasporto imbottita con tasche
Kit Quick +	•	•					•
Pack Quick +	•	•		•			
Pack Completo Quick +	•	•	•	•	•	•	

Tabella di comparazione Quick Impact vs Quick +

Quick Impact



Struttura in alluminio



Connettori



Sistema di aggancio a clip



Barre magnetiche



Borsa per il trasporto in nylon



E' necessario utilizzare il kit di fissaggio per faretti



Struttura in alluminio viola DIMENSIONI PERSONALIZZABILI



Connettori magnetici



Sistema di fissaggio magnetico autoposizionante



Barra magnetica dritta: superficie di fissaggio maggiore



Borsa per il trasporto imbottita con tasche



Fissaggio dei faretti direttamente sulla struttura

Hop up Impact Dritto





- Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad
- Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad ombrello
 La grafica in tessuto si fissa con il velcro
 La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote
 Disponibile in dimensioni personalizzate

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm		
3X1	HUI3X1	2260 x 790 x 295 mm		
3X2	HUI3X2	2260 x 1525 x 295 mm		
3X3	HUI3X3	2260 x 2260 x 295 mm		
3X4	HUI3X4	2260 x 2995 x 295 mm		
3X5	HUI3X5	2260 x 3730 x 295 mm		
Piedino stabilizzante	ES508-001			



Si installa in 2 minuti!



Completamente richiudibile





Fissaggio della grafica con il velcro



Borsa per il trasporto con ruote



Disponibile in dimensioni personalizzate

Piedino stabilizzante su richiesta

Hop up Impact Curvo



- Struttura hop up curva con apertura/chiusura ad ombrello
- ombrello

 La grafica in tessuto si fissa con il velcro
 La grafica può essere lasciata posizionata una volta
 che la struttura viene chiusa
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3X3	HOP-2-3X3-C	2270 x 2310 x 570 mm
3X4	HOP-2-4X3-C	2270 x 2950 x 810 mr
Piedino stabilizzante	ES508-001	



Facile da trasportare



Connettori



Fissaggio della grafica con il velcro



comunicazione





Xclaim



- Struttura leggera e completamente richiudibile con sistema
- magnetico Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a
- La grafica può restare in situ una volta riposta la struttura
 Diverse configurazioni grafiche realizzabili con una sola struttura

Versione	Codice		
3x3	XCLM-3x3		
A croce	XCLM-5QP		

(h) x (l) x (p) mm 2230 x 2230 x 315 mm 2130 x 2130 x 315 mm









Fissaggio della grafica



Bottone a pressione per bloccare le grafiche



Diverse configurazioni possibili



















La forma e le dimensioni delle grafiche possono essere cambiate per dare maggior versatilità e stile



Embrace

L'ideale combinazione di una struttura completamente richiudibile con una grafica in tessuto per creare fondali di ampie dimensioni.

Embrace



- Struttura in alluminio con apertura/chiusura ad
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone

- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina
 Struttura solamente in versione dritta
 Le strutture possono essere unite in linea per creare ampi fondali
 Completo di borsa per il trasporto con ruote (eccetto per la versione 3x1: la borsa è senza ruote)

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-1X3-S	2255 x 790 x 328 mm
3x2	EMB-2X3-S	2255 x 1523 x 328 mm
3x3	EMB-3X3-S	2255 x 2239 x 328 mm
3x4	EMB-4X3-S	2255 x 2972 x 328 mm



Crea un ampio fondale unendo più strutture





Connettore per unire più strutture in larghezza



Borsa per il trasporto















perfettamente







(3)

Profili con inserimento a scatto



Fissaggio della grafica nella canalina

- Struttura in alluminio in colore bianco con

- Struttura in alluminio in colore bianco con apertura/chiusura ad ombrello
 Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina
 Struttura solamente in versione dritta
 Le strutture possono essere assemblate in larghezza e/o altezza per creare ampi fondali
 Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta
 Retroilluminazione mono o bifacciale disponibile su richiesta
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
- richiesta Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta Completo di borsa per il trasporto con ruote per tutte le altre versioni (eccetto per le versioni 3x1 e 4x1: la borsa è senza ruote)

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-PL-3X1-S	2242 x 774 x 366 mm
3x2	EMB-PL-3X2-S	2242 x 1508 x 366 mm
3x3	EMB-PL-3X3-S	2242 x 2242 x 366 mm
3x4	EMB-PL-3X4-S	2242 x 2974 x 366 mm
4x1	EMB-PL-4X1-S	2242 x 774 x 366 mm
4x2	EMB-PL-4X2-S	2242 x 1508 x 366 mm
4x3	EMB-PL-4X3-S	2242 x 2242 x 366 mm
4x4	EMB-PL-4X4-S	2242 x 2974 x 366 mm



Borsa per il trasporto con ruote



Piedini su richiesta



Sistema di



retroilluminazione




Profilo con canalina per inserimento della grafica




Diversi tipi di connettori



Ripiano su richiesta










Diverse configurazioni disponibili grazie ai connettori



EMBRACE +





Sistema di retroilluminazione

Formulate

Scopri queste forme originali ed innovative. Formulate libera la tua creatività quando devi realizzare stand, eventi o showroom.

- Struttura realizzata in tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Adatta per grafiche in tessuto elasticizzato con chiusura Possibilità di grafica bifacciale
 Nessun utensile necessario
 Sistema di etichettatura per un più facile assemblaggio
 Borsa per il trasporto inclusa

Formulate Dritto



3000mm 6000mm

FORM-STR-30 FORM-STR-60

(h) x (l) x (p) mm

2380 x 2950 x 400 mm 2380 x 5950 x 400 mm





Formulate Verticale Curvo



Dimensione 2400mm 3000mm

Codice FORM-VCU-24 FORM-VCU-30 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 608 mm 2380 x 2950 x 608 mm





2400mm 3000mm

FORM-SER-24 FORM-SER-30 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 400 mm 2380 x 2950 x 400mm




Porta depliant su richiesta FX839 AH5A4P



Basi stabilizzanti





Formulate Orizzontale Curvo





Dimensione 2400mm 3000mm 6000mm

Codice FORM-CUR-24 FORM-CUR-30 FORM-CUR-60 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 500 mm 2380 x 2950 x 500 mm 2380 x 5950 x 900 mm



Tubolari in alluminio collegati da una corda elastica interna



Sistema di etichettatura



Faretti su richiesta LED-FLOOD-ARM-BDLK con kit di fissaggio universale US901-C

Accessori Formulate

Aggiungi accessori al tuo Formulate con i nostri kit esclusivi appositamente realizzati.

Un nuovo sistema di fissaggio degli accessori disegnato per darti la libertà di aggiungerli e/o cambiarli in base alle tue necessità.



Pinza universale (FMLT158) per fissare accessori alle strutture Formulate



Supporto porta depliant FX839



Supporto per iPad o monitor TV FX837



Supporto per ripiano FX838



Porta depliant

AH5DLP - Formato DL (110x220) AH5A5P - Formato A5 AH5A4P - Formato A4



Porta iPad

IPAD-CHU-W - Bianco 305 x 70 x 40 mm IPAD-CHU-S - Argento 305 x 70 x 40 mm IPAD-CHU-B - Nero 305 x 70 x 40 mm



Ripiano

LN133-R - Rotondo 12 x 240 x 227 mm LN133-T - Triangolare 12 x 254 x 246 mm LN133-S - Quadrato 12 x 220 x 220 mm

4 colori : ● ● ○ ●

Pegasus 3m



- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza fino a 2500mm e larghezza fino a 3000mm circa
 Assemblaggio delle aste con connettori a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Codice \bigcirc (h) x (l) x (p) mm

1835 (min) - 2610 (max) x 1830 (min) - 3000 (max) x 440mm



Semplice e veloce da installare



Aste telescopiche

Fondale compatto!



Kit di estensione per struttura Pegasus 3m



inferiore

Connessione

Kit di estensione per Pegasus 3m



Pegasus 3m

Codice UB167S-01 (h) x (l) x (p) mm

1855 (min) - 2630 (max) x 1780 (min) - 3150 (max) x 440mm

Ideale come fondale per servizi fotografici!

- E' possibile collegare fino a 4 strutture
 Compatibile solo con Pegasus 3m
 Angolazione da 90° a 180°
 Comprende un'asta verticale, due orizzontali e una







Eccellente rapporto qualità/prezzo

Pegasus





- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza e larghezza fino a 2500mm circa
 Assemblaggio delle aste tramite viti
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice UB165-S

(h) x (l) x (p) mm

1000 (min) - 2515 (max) x 1429 (min) - 2540 (max) x 442 mm




Assemblaggio rapido



Inserimento grafica



Aste telescopiche



Soluzioni Modular

Le fiere sono una delle vetrine più efficaci per promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti in modo diretto. La capacità di fare una buona impressione al primo impatto è fondamentale per attirare l'attenzione dei visitatori.

I nostri stand sono riconfigurabili e quindi ideali per le esigenze del mercato del visual communication.

- 1. Cornice LED autoportante
- 2. Cornice Vector autoportante



Le nostre soluzioni stand sono modulari ed altamente versatili. Utilizzano una vasta gamma di materiali creando look e soluzioni sempre differenti.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di progett standard o lavorare con il nostro team CAD per creare una soluzione che soddisfi le tue esigenze.

Una volta creati, i nostri kit possono essere assemblati velocemente e facilmente

I nostri stand sono modulari, versatili e riconfigurabili. Inoltre potrai riutilizzarli tutte le volte che vorrai.

In base allo spazio, alla location e allo scopo potrai riconfigurarli utilizzando gli stessi componenti o aggiungendone di nuovi se necessario. Anche le grafiche potranno essere adattate per dare un nuovo look al tuo stand di volta in volta.

// Ad ogni esigenza, una soluzione



// I nostri servizi

Da un briefing iniziale di progettazione fino alla realizzazione completa, siamo in grado di creare la soluzione che più si adatta alle tue esigenze garantendoti un servizio completo.



Servizio 3D CAD Il nostro team CAD può realizzare soluzioni standard o su misura per rispondere al meglio alle tue necessità.



Supporto tecnico
Il nostro team ti consiglierà
sulla soluzione stand più
adatta alle tue esigenze
e ti accompagnerà nel
completamento del tuo
progetto.



Preallestimento
La produzione avviene nei
nostri stabilimenti in Europa.
Potrai vedere il tuo stand
premontato prima della
consegna.



Installazione & Disinstallazione Siamo in grado di fornirti supporto nell'allestimento e nella disinstallazione del tuo stand se necessario.

Gamma

La gamma Linear è progettata per realizzare fondali, corner e punti vendita. Si consiglia l'utilizzo di un supporto di stampa quale PVC o forex.

- Profili in alluminio con connettori
 Supporto di stampa consigliato PVC (550 micron) o forex (5mm)
 Completi di un rotolo di nastro in acciaio (nastro magnetico su richiesta EM301)
 Accessori disponibili su richiesta
 Prodotto su ordinazione

Executive Curve

Ve	rsione
	upporti LCD e 4 iani*
	upporti LCD e 4 rta depliant*
6 r	orta denliant

Codice

LK030-001 LK030-002 LK030-003

2475 x 3000 x 500 mm 2475 x 3000 x 500 mm 2475 x 3000 x 500 mm

(h) x (l) x (p) mm

Executive Wave



versione
2 supporti LCD e 4 ripiani*
2 supporti LCD e 4

LK031-003 6 porta depliant

Codice (h) x (l) x (p) mm 2475 x 3000 x 500 mm

LK031-001 LK031-002

2475 x 3000 x 500 mm 2475 x 3000 x 500 mm





* monitor non incluso

Kit A - Dritto

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
500mm	LK020-B	2000 x 725 x 400 mm
1000mm	LK020-C	2000 x 1225 x 400 mm
2000mm	LK020-D	2000 x 2225 x 400 mm
3000mm	LK020-E	2000 x 3225 x 400 mm





Kit A - Curvo

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000mm	LK023-C	2000 x 1225 x 390 mn
2000mm	LK023-D	2000 x 2200 x 455 mn
3000mm	LK023-E	2000 x 3060 x 715 mn

Kit Grafico & LCD

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1000mm	LK025-C	2000 x 1225 x 400 mm
2000mm	LK025-D	2000 x 2225 x 400 mm
3000mm	LK025-E	2000 x 3225 x 400 mm



* monitor non incluso



Fissaggio delle grafiche con nastro magnetico



Profili da Ø50 mm

La gamma Vector è disponibile in diversi modelli ed offre un impatto visivo ottimale per soluzioni che si adattano ad ogni tipo di ambiente: showroom, punti vendita, fiere, show, musei e molto altro.

Il supporto in tessuto con bordino in silicone rende Vector la soluzione più semplice di comunicazione nel mercato.

- Profilo in alluminio anodizzato
 Cornice autoportante bifacciale o fissata a muro
 Adatta per grafiche in tessuto con bordino in silicone o forex
 Dimensioni personalizzate su richiesta
 Prodotto su ordinazione



Semplice e veloce da assemblare



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone



Sistema di etichettatura numerata dei profili



Kit 1



Versione per pannello rigido Codice

VKF-H4-SL-PH VKR-H4-SL-PH (h) x (l) x (p) mm 2070 x 1000 x 450 2070 x 1000 x 450

Kit 2



Versione per tessuto per pannello rigido Codice VKF-2H4-2SL-PH

VKR-2H4-2SL-PH

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 2000 x 450 2070 x 2000 x 450

disponibili su richiesta



Kit 3



Versione

Codice VKF-3H4-2SL-PH VKR-3H4-2SL-PH (h) x (l) x (p) mm 2070 x 3000 x 450 2070 x 3000 x 450



Vector Dritto



Vector Dritto 50 mm Borsa per il trasporto con ruote Codice VKF-CUSTOM (h) x (l) x (p) mm Su misura

AB-LINEAR 290 x 1370 x 290 mm





Faretto LED Exhibition su richiesta



Accessori Vector



Piedino laterale SL1



Piedino a 90° SLF1



Piedino piatto LN115 (venduto singolarmente)



Mezza base piatta LN155-02



Piedini laterali fissati in canalina

















Foro di alimentazione



Trasformatore 24V Potenza 75W

Vector LED



Versione

Vector LED 75 mm Vector LED 125 mm Borsa per il trasporto con ruote Codice

VLB75-CUSTOM VLB125-CUSTOM AB-LINEAR

(h) x (l) x (p) mm

Su misura Su misura

290 x 1370 x 290 xmm

Profili Vector LED

La nostra linea di profili LED fornisce soluzioni per ogni esigenza e budget.









75 mm LED

125 mm LED

- Profilo in alluminio da 125mm
 Adatto per realizzare soluzioni autoportanti
 Bifacciale
 Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone
 Il profilo e le basi sono disponibili in 3 colori:





Cornice Vector 30 mm LED

- Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da muro
 Fissaggio direttamente a muro con viti
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
 Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Prodotto

1.500x1.200 mm 1.500x800 mm B0

Vector 30 mm LED

Codice

VLB30-1.5x1.2-PH VLB30-1.5x0.8-PH VLB30-B0-PH VLB30-B1-PH VLB30-CUSTOM

(h) x (l) x (p) mm

1974 x 974 x 30 mm 1474 x 1174 x 30 mm 1474 x 774 x 30 mm 1374 x 974 x 30 mm 974 x 674 x 30 mm Su misura



Congiunzione dei profili con angolare



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone



Modulo LED



Gamma

La nostra linea Formulate permette la creazione di forme curve ed originali. Queste strutture sono realizzate con tubolari in alluminio e si possono personalizzare con grafiche in tessuto elasticizzato.

L'assemblaggio è facilitato da un sistema di etichettatura numerata e connettori a scatto.

- Tubolari in alluminio da Ø30 o Ø50mm
 Connettori a scatto
 Possibilità di grafica mono o bifacciale
 La grafica si calza sulla struttura e si chiude con una pratica zip
 Accessori disponibili su richiesta
 Configurazioni standard o su misura
 Prodotto su ordinazione



etichettatura numerata



elasticizzato con



tubolari di

DS3 Designer 07



Prodotto Stand Designer 3m Codice FMLT-DS-30-07

(h) x (l) x (p) mm 2480 x 2950 x 490 mm





DS6 Designer 02





Stand Designer 6m

FMLT-DS-60-02

(h) x (l) x (p) mm 2480 x 6000 x 830 mm

DS9 Designer 05





Stand Designer 9m

FMLT-DS-90-05

(h) x (l) x (p) mm 2480 x 8700 x 490 mm





forme curve e complesse





Appendimento Circolare

Codice

Dimensione 1.5m Ø 3m Ø 3m Ø 4.6m Ø 6.1m Ø Dimensioni personalizzate

FMHS-RIN-01 FMHS-RIN-02 FMHS-RIN-03 FMHS-RIN-04 FMHS-RIN-05 (h) x (dia) mm 762 X 1524 mm 610 x 3048 mm 914 X 3048 mm 1524 X 4572 mm

1219 x 6096 mm Contattaci



Appendimento Quadrato

Codice



Dimensione 2.4m 4.9m 6.1m

Occhielli in acciaio

con grafica mono o bifacciale

Dimensioni personalizzate FMHS-SQU-01 FMHS-SOU-02 FMHS-SQU-03 FMHS-SQU-04

(h) x (l) x (p) mm

1067 x 2438 x 2438 mm 1219 x 3048 x 3048 mm 1219 x 4877 x 4877 mm 1219 x 6096 x 6096 mm

Contattaci



Appendimento Rettangolare





Dimensione Appendimento Rettangolare Codice

FMHS-RFC-01

(h) x (l) x (p) mm 1219 x 3658 x 2438 mm

Contattaci



Dimensione

MS Panel 2500 MS Panel 3500 MS Panel 5000

Dimensioni personalizzate

FMH-FLT-M100 FMH-FLT-L100 FMH-FLT-XL120

Codice

(h) x (l) x (p) mm 1000 x 2500 x 30 mm 1000 x 3500 x 30 mm 1200 x 5000 x 50 mm

Contattaci





Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su ordinazione.



Disponibile primavera 2018



Prodotto


Formulate
Meeting Pod

Codice
FORM-MPOD-01

(h) x (l) x (p) mm 2100 x 2900 x 2550 mm

Perfetto per creare spazi riservati









- Prodotto su ordinazione

AS Shaped Wall

Codice FMLT-CW-01 (h) x (l) x (p) mm 2133 x 2276 x 1525 mm





Formulate Arch



Prodotto Formulate Arch

FORM-ARCH-01

Codice

(h) x (l) x (p) mm 3000 x 4000 x 900 mm Fascia frontale personalizzabile con la tua comunicazione















Gamma Arena

Il sistema Arena è realizzato in alluminio e ti permette di creare soluzioni stabili ma allo stesso tempo modulari. Le varie sezioni possono essere assemblate e riutilizzate in base alle esigenze del progetto.

- Tubolari in alluminio da Ø25mm (circa)
 Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze
 Campata di 2m con una portata massima di 100kg
 Campata unica di lunghezza massima 6m
 Fissaggio con galletti e bulloni
 Porta depliant, porta monitor, ripiani e faretti sono disponibili su richiesta
 Prodotto su ordinazione

Arena Kit 3





Aggiungi ripiani, porta depliant e supporti monitor per aumentarne



Arena Kit 1





Fissaggio con galletti e bulloni



Arena Kit 2





Arena Kit 4





Crea il tuo stand Arena

Codice

UT-SP01

UT-C40

Codice

UT-C65



Prodotto Piastra angolare



UT-AF250

Piede a 45°



UT-C21



Codice UT-C30



Codice UT-HP250



Congiunzione a T 4 vie



Congiunzione a T



Base 250 mm



Congiunzione angolare a 4 vie



UT-C41



UT-C55

Congiunzione a 5 vie



Congiunzione a 6 vie



Raggio da 1000mm Raggio da 500mm



UT-C35



UT-BS250

Dimensione Sezione dritta 250mm Sezione dritta 300mm Sezione dritta 500mm Sezione dritta 750mm Sezione dritta 1000mm



Dimensione Sezione dritta 1250mm UT-S1250 Sezione dritta 1500mm UT-S1500 Sezione dritta 1750mm UT-S1750 Sezione dritta 2000mm UT-S2000

Gamma Gear

Kit Gear





- Struttura in alluminio
- Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore
 Le cerniere sui lati consentono di posizionare la struttura a diverse angolazioni

Versione	Codice	(h) x (l) mm
Kit 6 - solo cornice	GEP6-96F0	2050 x 1500 mm
Kit 7 - solo cornice	GEP7-96F0	2050 x 1500 mm
Kit 8 - solo cornice	GEP8-96F0	2050 x 2100 mm



Faretti disponibili su richiesta




Adatto per



Kit 7



Kit 6



- 1. Zed Up Lite
- 2. Quantum

Porta Depliant

Essere in grado di esporre il tuo materiale comunicativo in modo che sia notato convincendo il cliente a consultarlo e a portarlo con sè, è la principale sfida per il marketing!

I nostri porta depliant sono disponibili in un'ampia scelta di formati, materiali e finiture adatti per soddisfare ogni tipo di esigenza e/o situazione espositiva. Inoltre, sono completi di pratiche valigette per il trasporto.

Colonnina Linear

- Realizzata in alluminio anodizzato

 tasche porta depliant in acciaio formato A4
 e base in acciaio (ø 450 mm) incluse

 Angolazione e posizione delle tasche
 porta depliant regolabili
 Sistema per il fissaggio grafico incluso
 Extra peso per base su richiesta
 Prodotto su ordinazione

Prodotto Kit Linear Graphic & Literature Post Extra peso per base Tasca porta depliant in acciaio formato A4 Borsa per il trasporto per base Borsa per il trasporto per palo

Codice LK026-001 LN900 (9kg) LN112-C AB910 AB293

(h) x (l) x (p) mm 2060 x 523 x 450 mm



Tasca porta depliant ad angolazione regolabile











Quantum



- Porta depliant bifacciale in colore nero
 5 tasche in formato A4
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice AS316-01

(h) x (l) x (p) mm 1320 x 285 x 380 mm



Completamente richiudibile

Cascade





- Tasche in policarbonato trasparente che si bloccano automaticamente nella posizione aperta o chiusa
 4 tasche in formato A4
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice AS320

(h) x (l) x (p) mm 1480 x 265 x 310 mm



Completo di borsa per il trasporto













Formato A5 (6 tasche) A4 (6 tasche)

Codice AS318-002 AS315-002 AS319-002 (h) x (l) x (p) mm

1300 x 194 x 284 mm 1460 x 256 x 370 mm 1420 x 470 x 370 mm



Custodia inclusa



Porta depliant bifacciale!

Tasca porta depliant Injection

- Tasca porta depliant ad iniezione in colore grigio fumo
 Adatta per essere fissata su profili Linear, Vector,
 Formulate e Aero+
 Possibilità di fissaggio a muro
 Disponibile in 3 formati

Formato	Codice
A4	AH5A4P
A5	AH5A5P
DL	AH5DLP

(h) x (l) x (p) mm 330 x 254 x 55 mm 250 x 182 x 45 mm 250 x 132 x 45 mm

Possibilità di fissaggio della tasca sul lato o direttamente a muro



Tasca porta depliant in acrilico

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
 Adatta per essere fissata al muro o da tavolo
 Disponibile in 3 formati

Codice
AH317
AH316
AH311

(h) x (l) x (p) mm 330 x 254 x 55 mm 250 x 182 x 45 mm 250 x 132 x 45 mm



A5 - da tavolo o da muro



DL - da tavolo o da muro



A4 - da tavolo o da muro

Xanadu

- Disponibile nella versione da 4 e 8 tasche
 Tasche a rete in colore nero formato a A4
 Completo di borsa per il trasporto

(h) x (l) x (p) mm

1365 x 280 x 380 mm

1365 x 560 x 380 mm

WH431

Codice

8 tasche	WH432

4 tasche

Borsa per il trasporto



Formato 8 tasche Ultra compatto



- 1. Borsa per banner
- 2. Custodia Zeus

Custodie

Sappiamo che utilizzare una borsa pratica e leggera per trasportare le tue strutture e grafiche contribuisce a rendere il lavoro più facile.

La nostra linea di borse e custodie è realizzata in materiale morbido o rigido e per questo si adatta a tutte le esigenze di trasporto e stoccaggio.





Custodia ampia e resistente



Linear

- Custodia ampia, resitente e con ruote adatta per trasportare strutture e kit Linear
 Completa di spalline per una maggior sicurezza
 Su richiesta sono disponibili tre divisori per riporre strutture Linear diverse

Codice Prodotto AC506 Linear AC506-001

(h) x (l) x (p) mm 1300 x 740 x 360 mm (dimensione esterna)

1300 x 740 x 360 mm



Divisori interni

Zeus

- Custodia richiudibile per il trasporto di strutture pop up e grafiche, realizzata in polietilene rigido (MDPE)
 Può contenere una struttura pop up 3x5 dritta o curva con pannelli grafici e barre magnetiche, completa di divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
 Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
 Top fornito in color betulla come standard. Su richiesta è disponibile anche nei colori: ● ○

Prodotto/Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Zeus	AC338	970 x 610 x 395 mm (dimensione esterna)
Top betulla	CO401-C	25 x 640 x 420 mm
Top nero •	CO401-B	25 x 640 x 420 mm
Top argento	CO401-S	25 x 640 x 420 mm
Top bianco 🔘	CO401-W	25 x 640 x 420 mm



Custodia







- Custodia resistente e durevole, con ruote e maniglia per un più sicuro trasporto delle grafiche
 Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
 Può contenere una struttura pop up 3x3 o hop up 3x2
 Si possono unire due custodie per creare un banchetto

- Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
 Su richiesta top disponibile in 4 colori: • • •

Prodotto Leonardo Codice AC340A (h) x (l) x (p) mm

960 x 410 x 360 mm (dimensione esterna)







Due custodie unite



ldeale per trasportare le grafiche in sicurezza

Convertibile in banchetto





Custodia per grafiche Drum



- Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro
 Realizzata in polipropilene resistente e
- leggero

	Dimensione	Codice	(h) x (ø) mr
	850 mm (h)		
١	400 mm (ø)	AC305	850 x 400 mm
	300 mm (ø)	AC306	850 x 300 mm
	1020 mm (h)		
	400 mm (ø)	AC365	1020 x 400 mm
	300 mm (ø)	AC366	1020 x 300 mm





Borse in tessuto

- Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi
- a pannello, banner, banchetti e porta depliant Su richiesta sono disponibili borse in dimensioni
- personalizzate Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote

Codice Contattaci (h) x (l) x (p) mm

Standard o su misura



Borsa per strutture Pop Up

- Borsa in tessuto ideale per il trasporto di strutture pop up
- Può contenere una struttura fino a 4x3 Manico nella parte superiore per un più pratico trasporto

AB105

(h) x (ø) mm

770 - 1250 x 115 mm



Borsa per banner

- Borsa in tessuto leggera e tubo interno in cartone, ideale per il trasporto delle grafiche dei banner - Completa di spallina regolabile

Codice AB120M AB120AM AB120CM

AB120DM

AB120EM

(h) x (ø) mm 850 x 150 mm

1050 x 150 mm 1250 x 150 mm

1550 x 150 mm 1850 x 150 mm Disponibili in dimensioni personalizzate

Custodie in polipropilene

- Custodie adatte a trasportare grafiche, banner,
- strutture pop up e porta depliant Su richiesta sono disponibili custodie di dimensioni
- personalizzate Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote

Codice

Contattaci

(h) x (l) x (p) mm

Standard o su misura



Borsa per faretti

- Borsa in tessuto imbottita adatta al trasporto di 2 faretti: PS950-1000 o Exhibition/Strip/Flood Completa di cerniera e manici per il
- trasporto

(h) x (l) x (p) mm

570 x 180 x 120 mm



Borsa per barre magnetiche

- Borsa ideale per il trasporto di barre magnetiche
- Può contenere fino a 21 barre
 Completa di manico per il trasporto

AB104

(h) x (l) x (p) mm

735 x 110 x 70 mm



Illuminazione

Dai risalto alla tua comunicazione con un'illuminazione che attiri l'attenzione! La nostra linea di illuminazione include faretti a neon ed a LED.

Cattura l'attenzione sugli elementi che vuoi far risaltare.

Illuminazione a LED

I faretti a LED sono a basso consumo energetico e durano più a lungo, riducendo così il carico di potenza elettrica necessaria in mostre, fiere ed eventi.

- Design realizzato appositamente per essere utilizzati in fiere ed eventi
- Maggiore efficenza significa minor consumo energetico e maggiore emissione di luce
- Sicurezza ed approvazione CE

Watt o Lumen?

Tradizionalmente abbiamo sempre misurato la luce in watt, ma questa unità di misura indica la potenza non l'emissione della luce.


Adesso, con l'avvento della nuova e più efficiente tecnologia a LED, i lumen (lm) sono l'unità di misura più adatta. Un lumen equivale alla luce emessa da una candela di cera. Per esempio, una tradizionale lampadina da 40 watt ha una luminosità di circa 450lm.

Perfetto per illuminare grandi aree espositive!

Scopri l'intera linea di faretti a LED adatta per illuminare grandi spazi espositivi.

- Faretto a LED in color nero da 12W (equivalente a 90W alogeno)
- 1400 lm Kelvin : 5500 K
- Venduto come kit singolo (faretto e trasformatore) e kit doppio (due faretti, un cavo di alimentazione, un trasformatore e un cavo di collegamento)
- Fissaggio faretti per Aero +, Linear e Vector incluso (fissaggio universale US901-C necessario per tutte le altre strutture)
- Spina convertibile da UK a EU.

Fino a 5 faretti uniti





Faretti a LED



Powerspot 50 LED

- Faretto a LED in color argento da 5W (equivalente a 50W alogeno)
 475 lm -Kelvin: 2364K
 Braccio dritto con testina regolabile a 360°

- Fissaggio con pinza adatto per kit Gear Cavo di alimentazione da 3m Spina convertibile da UK a EU

Prodotto	Codice
Powerspot 50 LED	PS050-LE





Powerspot 950-1000 LED

- Spot LED in color nero da 12W (equivalente a 90W
- alogeno) 1400 lm Kelvin : 5500K

- 1400 Im Reivin : 5500K
 Braccio dritto con testina regolabile a 270°
 Consigliato per strutture pop up
 Kit di fissaggio su strutture Quick incluso
 Il kit singolo include: un faretto, un trasformatore, un
- cavo di alimentazione e gli adattatori Il kit doppio include: due faretti, un trasformatore, un cavo di alimentazione, un cavo di collegamento e gli adattatori
 - Spina convertibile da UK a EU

Prodotto Kit singolo PS950-1000-LED-B PS950-1000-LED-BDLK Kit doppio



Powerspot 800 LED

- Faretto a LED in color argento da 5W (equivalente a 50W alogeno)

- Attacco GU10 LED
 520 lm Kelvin : 5000K
 Braccio curvo con testina regolabile a 180°
 Fissaggio con pinza adatto per le aste da Ø16mm di roll up Cavo di alimentazione da 3m Spina convertibile da UK a EU

Powerspot 800 LED PS800-LED





- Faretto da 20 watt con luce fluorescente per pannelli pop up D end
- Fissaggio con pinza
- Possono essere collegati assieme fino a sei faretti usando il kit di congiunzione US601B

Codice Powerspot 1200 PS1200

Conversione spina da versione UK a EU











3 Solleva il coperchio



Estrai la spina



Fissaggio faretti



Kit di fissaggio universale

- Comprende: vite di fissaggio, placca per pop up, placca universale, cacciavite
 Consente il fissaggio dei faretti sulle strutture banner, pop up, Arena e Formulate

Prodotto Kit di fissaggio

Codice US901-C





Fissaggio faretti per Linear

Prodotto Codice Fissaggio faretti per Linear US-LINEAR





Fissaggio faretti per Hop Up

Prodotto Codice Fissaggio faretti per Hop Up HUILF







🐽 Fissaggio faretti a LED per Quick

Prodotto

Codice US902-C




Fissaggio sulla struttura

Compatibile con...

Prodotto Faretto	Kit Gear	Banner	Quick Impact	Quick +	Hop Up / Xclaim	Embrace	Formulate / Arena	Linear	Vector
PS 050 LED									
PS 800 LED									
PS 1200				**					
PS 950-1000 LED				*					
Spot LED Flood		***	•	•			•		
Spot LED Strip		***	•		•				
Spot LED Exhibition		***							

- Fissaggio faretti per Linear US-LINEAR non incluso
 - Fissaggio incluso nel faretto
- Fissaggio faretti per Vector VLF non incluso
- Kit US901-C non incluso
- Fissaggio faretti per Hop Up HUILF non incluso
- Fissaggio faretti a LED per Quick US902-C non incluso
- Scelta del fissaggio in base al punto in cui si posiziona il faretto sulla struttura: sul nodo (1) o sull incrocio delle forbici (2)
- * eccetto per torre Quick + ** solo per torre Quick + e pannelli D-end *** solo per Aero +





Guida ai colori ed ai tessuti

Tutti i colori presenti sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.









Note		







Visual Communication Catalogue - 2nd Edition